



Ľahké strešné krytiny

Maxima, Mega, Profil, Topline, Goodlock



V roku 1959 pán Lage Lindh vo švédskom Grevie zakladá súkromnú firmu. Jej poslaním je, okrem iného, ponúknuť novú koncepciu odkvapového systému s výrazne kvalitnejšou povrchovou úpravou. Tak sa začala písať história nového pojmu švédskej kvality pod názvom LINDAB.

Kľúčovou filozofiou LINDAB je neustále prinášať na trh produkty a systémové riešenia, ktoré významne zjednodušujú akúkoľvek fázu výstavby v stavebníctve. Spolu s hodnotami ako sú pragmatickosť, elegancia a poriadok tvoria základ značky LINDAB.

Kvalita vstupného materiálu a jeho spracovania, jednoduchosť aplikácie a vysoká úžitková hodnota produktov tvoria základné piliere širokej škály výrobkov LINDAB. Neodmysliteľnou súčasťou vysokej pridanej hodnoty produktov je aj profesionálny prístup zamestnancov a ich úzky vzťah k zákazníkom.

Na trhoch strednej a východnej Európy je značka LINDAB spojená predovšetkým s výrobou kovových profilov pre stavebné účely - ľahkých

strešných krytín, odkvapových systémov, prvkov pre systémové riešenie zastrešenia a opláštenia budov, ako aj kompletného systému montovaných oceľových hál. Veľmi významnú pozíciu zaujíma LINDAB aj v oblasti výroby a predaja komponentov a systémov vzduchotechniky.

V súčasnosti je nadnárodný koncern LINDAB jedným z najväčších svetových výrobcov tenkostenných oceľových prvkov pre stavebníctvo a systémov vzduchotechniky. Koncern pôsobí v 31 krajinách, kde zamestnáva približne 5 000 zamestnancov. Sídlo spoločnosti je v Grevie na juhu Švédska.

Od roku 2004 koncern rozšíril svoje pôsobenie aj na slovenský trh. V roku 2008 bolo príslušnými úradmi schválená akvizícia, ktorou sa súčasťou koncernu stala spoločnosť ROVA-SK a.s. spolu s ostatnými sesterskými spoločnosťami. Vďaka tomu môže nový LINDAB a.s. ponúknuť náročnému slovenskému zákazníkovi najkomplexnejšiu ponuku strešných krytín, trapézových plechov, odkvapových systémov a systémových riešení ľahkých konštrukcií.

Všeobecná charakteristika

Základným materiálom pre výroby Lindab je tenkostenný oceľový plech s povrchovou úpravou. Tento odolný a recyklovateľný materiál má jednoznačné využitie v stavebníctve.

Ľahké strešné krytiny Lindab rozšírené o produktovú radu Rova, sú vyrábané z vysoko kvalitného oceľového plechu s farebnou povrchovou úpravou. Tá zaisťuje vysoko estetický vzhľad a súčasne chráni oceľové jadro proti korózii.

Strešné krytiny Lindab spĺňajú všetky estetické, technické i funkčné požiadavky kladené na strešnú krytinu. Krytiny sú profilované do tvaru klasických strešných škridiel s výraznou, alebo naopak nenápadnou vlnou. Dávajú tak streche dokonalý vzhľad a majiteľovi možnosť zvoliť si strešnú krytinu v štýle a farbe korešpondujúcej s ďalšími stavebnými prvkami. Moderný materiál predurčuje krytiny Lindab k použitiu na novostavby. Vďaka veľmi nízkej vlastnej hmotnosti sú vhodné aj na rekonštrukcie striech starších objektov. Ochranné povrchové vrstvy spolu s oceľovým jadrom dávajú krytinám Lindab odolnosť a pevnosť. Vďaka tomu veľmi dobre čelia náročným podmienkam, ktorým sú vystavované nielen v chladnej Škandinávii, ale i v našich klimatických pásmach.

Charakteristickou vlastnosťou krytín Lindab je jednoduchá a rýchla montáž, dlhá životnosť a minimálna údržba.





Výhody švédskej kvality

Klasický vzhľad skladanej krytiny

Krytiny sú profilované do tvaru klasických skladaných škridiel, vo výraznom románskom štýle alebo naopak v nenápadných profiloch.

Výška vln od 18 do 48 mm je dôležitým aspektom výrobku, pretože vytvára plastický dojem a výrazne ovplyvňuje tuhosť tabule. Čím vyššia vlna, tým je profil pevnejší, krytina sa neprehýba, čo uľahčuje montáž ako aj pohyb po nej. Krytiny Lindab sa dodávajú v pásoch s krycou šírkou 1 - 1,13 m a dĺžkou podľa potrieb a želania zákazníka, max. 6,14 m.

Vysoká životnosť

Žiarovo pozinkovaný oceľový plech hrúbky 0,5 mm je chránený špeciálnymi ochrannými vrstvami polyesterového laku. Materiál je vysoko odolný, pevný a veľmi dobre čelí náročným klimatickým podmienkam. Povrchová úprava chráni oceľové jadro pred mrazom i slnečným žiarením. Poskytuje mimoriadne vysokú životnosť, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 40 - 60 rokov, v závislosti od konkrétneho prostredia.

Nízka hmotnosť krytín

- len 5 kg/m². Nízka hmotnosť je jednou z hlavných výhod krytín Lindab. V prípade novostavby je možné vďaka tomu ušetriť na dimenzovaní krovu a základoch značné finančné prostriedky. V prípade starších budov šetrí náklady pri rekonštrukcii krovu. V prípade staticky neúnosných alebo ľahkých krovov je ľahká strešná krytina jediným východiskom.



Presnosť spracovania a rýchla montáž

Charakteristickou vlastnosťou pre krytiny Lindab je vysoká kvalita spracovania a presnosť. Montáž vykonávajú firmy, ktoré absolvovali odborné školenia a získali certifikát spoločnosti Lindab. Viac informácií o montáži nájdete v montážnom návode Lindab.

Použitie pre nízke sklony a bezúdržbovosť

Ďalšou výhodou profilovaných plechových krytín Lindab je možnosť montáže na veľmi nízke sklony, už od 10°, bez nutnosti bednenia a použitia ťažkých asfaltových pásov pre zabezpečenie vodotesného podkrovia. Povrch krytín je úplne hladký a neposkytuje priestor pre zachytávanie nečistôt, preto nie je nutná takmer žiadna údržba.

Dokonalá funkcia strešného plášťa


Strešný systém Lindab predstavuje kompletnú a ucelenú ponuku všetkých potrebných prvkov a doplnkov, ktoré zaisťujú bezchybnú funkciu strešného plášťa. Ku každému typu krytiny ponúkame originálne doplnky. Na želanie sú vyrábané aj akékoľvek klampiarske prvky v rovnakom farebnom prevedení ako je dodávaná strešná krytina. Každá z krytín Lindab prináša zákazníkovi špecifické výhody. Lindab Topline je vybavená dvoma poistnými vodnými drážkami, ktoré spoľahlivo odvádzajú vodu a prakticky znemožňujú možnosť zatečenia vody pod krytinu. Lindab Rova Goodlock je unikátny tým, že sa neskrutkuje v ploche krytiny, ale skrutky sú prekryté samotnou krytinou, čo predstavuje iný spôsob ochrany pred zatekaním a eliminuje sa tým negatívne pôsobenie poveternostných vplyvov na životnosť krytiny.





Lindab Rova Maxima


Popri svojej cenovej výhodnosti si uchováva všetky prednosti ostatných tvarovo odlišných variánt strešných krytín Lindab, hlavne nízku hmotnosť a možnosť aplikovať ju na strechy už od sklonu 10° (ak nie sú potrebné priečne spoje). V ponuke 3 povrchové úpravy a 19 farebných prevedení.





Lindab Rova Mega


Atraktívny románsky štýl, strešná krytina za priaznivú cenu. V ponuke 3 povrchové úpravy a 19 farebných prevedení.





Lindab Rova Profil


Najrozšírenejšia varianta na trhu, najobľúbenejší typ strešnej krytiny. V ponuke 3 povrchové úpravy a 19 farebných prevedení.





Lindab Topline


Výška vlny 42 mm zabezpečuje vyššiu pevnosť a tuhosť krytiny, dvojité vodná drážka zasa dvojité istenie proti vode. V ponuke 3 povrchové úpravy a 19 farebných prevedení.





Lindab Rova Goodlock

Unikátna strešná krytina bez skrutkovania v ploche. Výška vlny 48 mm je najvyššia v sortimente strešných krytín Lindab. Mohutný nosný profil. Okamžitá dostupnosť pre zákazníka, rýchla montáž. V ponuke 1 povrchová úprava a 5 farebných prevedení.



Zloženie materiálu

Základným materiálom pre výrobu ľahkých strešných krytín Lindab je vysoko kvalitný žiarovo pozinkovaný oceľový plech hrúbky 0,5 mm s hustotou pozinkovania 275 g/m². Ten je chránený viacvrstvou technológiou postupného nanášania pasivačnej vrstvy, základnej vrstvy a finálnej vrstvy v rôznych hrúbkach a prevedeniach. Spodná strana plechu je ošetrená ochrannou vrstvou a zosilneným lakom.

Povrchová úprava

Zaisťuje vysokú odolnosť krytín a umožňuje široký sortiment farebných odtieňov. Krytiny Lindab z výrobného závodu Spišská Nová Ves sú v ponuke v povrchových úpravách Polyester (vrstva s hrúbkou 25 µm), Polyester matný (vrstva s hrúbkou 30 µm) a HB Polyester (vrstva s hrúbkou 50 µm). Polyester polomatný (vrstva s hrúbkou 25 µm) je k dispozícii len pre Goodlock. V totožných farbách je možné vyrobiť atypické doplnky ako napr. okenné parapety. Široká farebná škála krytín umožňuje ľahko kombinovať strechu s odkvapovým systémom, farbou omietky a ostatnými prvkami objektu, a tým vytvoriť esteticky dokonalý celok.

Farebná škála

Farebná škála produktov Lindab je uvedená v samostatnej prílohe.

Farby uvedené v tomto prospekte sú ovplyvnené kvalitou tlače a môžu sa mierne odlišovať od skutočných. Reálna farebnosť zodpovedá originálnemu vzorkovníku RAL. Iné odtiene je možné objednať po dohode.





Nie je dokonalá strecha bez odvodnenia

Pre dokonalú funkciu celého strešného systému je vhodné použiť odkvapový systém Lindab Rainline. Odkvapový systém je osvedčený a rokmi overený, bezúdržbový, ľahko montovateľný systém, odolný proti korózii, farebne stály a vhodný ku všetkým typom strešných krytín. Farebná škála 10-tich farebných odtieňoch umožňuje ľahko ho kombinovať s ostatnými prvkami stavby.

K dispozícii je viac ako 60 kombinovateľných prvkov odkvapového systému, ktoré ponúkajú flexibilitu, adaptabilitu, jednoduchú a rýchlu montáž.

Viac o odkvapovom systéme sa dočítate v katalógu Lindab Rainline.





Bezpečnostné prvky striech

Bezpečnostné prvky striech sú dôležitou súčasťou každej strechy a spĺňajú tieto základné funkcie:



- umožňujú bezpečný pohyb osôb po streche
- zabraňujú zosuvu snehu a iných nebezpečných predmetov zo strechy
- chránia povrch strešnej krytiny

V ponuke je široký sortiment snehových zábran, strešných látok, rebríkov, zábradlí a podobne. Viac o bezpečnostných prvkoch nájdete v katalógu Lindab Safety.



Kompletný strešný systém







Lindab Profil je divíziou koncernu Lindab Group, ktorá vyvíja, vyrába a uvádza na trh účinné, ekonomické a estetické systémové riešenia z tenkostennej ocele pre stavebný priemysel.

Ponúka široký sortiment od jednotlivých stavebných prvkov až po kompletne stavebné systémy pre všetky druhy budov, vrátane obchodných a priemyselných stavieb.

Lindab Profil je zastúpený v 31 krajinách v celej Európe, kde zamestnáva približne 5 000 zamestnancov. Sídlo spoločnosti je v Grevie, na juhu Švédska.

Lindab a. s.

Spišská Nová Ves:	Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494
Banská Bystrica:	Zvolenská cesta 23, 974 01 Banská Bystrica tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877
Bratislava:	Prí Šajbách 9454, 831 06 Bratislava tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/4468 1653

bezplatná infolinka: 0800 124 944, e-mail: info.sk@lindab.com

Oblasťné zastúpenia

BB kraj	0915 920 023	obchod.bb@rova-sk.sk
BA kraj	0907 937 246	obchod.ba@rova-sk.sk
KE kraj	0915 932 588	obchod.ke@rova-sk.sk
NR kraj	0915 920 023	obchod.nr@rova-sk.sk
PO kraj	0907 703 912	obchod.po@rova-sk.sk
TN kraj	0905 966 315	obchod.tn@rova-sk.sk
TT kraj	0907 937 246	obchod.tt@rova-sk.sk
ZA kraj	0905 966 315	obchod.za@rova-sk.sk



www.lindab.sk