



AUTORIZOVANÁ OSOBA SK01
 Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
 tel.: +421 52 7752298 fax: +421 52 7881413 e-mail: info@fires.sk http: www.fires.sk



SK - CERTIFIKÁT ZHODY

SK01 – ZSV – 0083

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z. z., sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Protipožiarny uzáver DACHMAT

- typ DMU EI₂ 20, EW 30 TI číslo výrobku:
- typ DMU EI₂ 30, EW 45 TI

Protipožiarny uzáver so sklápacími schodmi DACHMAT

- typ DMF EI₂ 20, EW 30 TI číslo výrobku:
- typ DMF EI₂ 30, EW 45 TI

sa používa pre uzatváranie revízných otvorov do inštaláčnych, výťahových, elektroinštaláčnych šacht a pod., resp. ako uzáver okna do montovaných a monolitických stropov rodinných domov, obytných, administratívnych a polyfunkčných objektov. Požiarna odolnosť výrobku, vyhodnotená podľa STN EN 13501-2: E 30-C0; EI₁ 15-C0; EI₂ 20-C0; EW 30-C0, resp.: E 45-C0; EI₁ 20-C0; EI₂ 30-C0, EW 45-C0 (viď klasifikácia požiarnej odolnosti č. FIRES CR 011/06 USR, vydaná vo FIRES s.r.o. Batizovce, SR, dňa 17.01.2006).

uvádzaný na trh výrobcom

DACH MAT, spol. s r.o., Kalinčiakova 29, 040 01 Košice, Slovenská republika

sa vyrábajú vo výrobní

DACH MAT, spol. s r.o., 044 12 Hýľov 150, Slovenská republika

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba reg. č. SK01, FIRES s. s. r. o. Batizovce, vykonala počiatkové skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a normy: vyhláška MVR SR č. 94/2004, STN 74 6481: 2000 a STN 74 6481: 2000 /Z1: 2003 týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 19. 05. 2006, ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

Batizovce, 19. 05. 2006



Ing. Štefan Ráňocký
 vedúci COV

013944

Autorizovaná osoba reg. č. SK01 potvrdzuje zhodu vlastností:


druh konštrukčného prvku, požiarne odolnosť, samočinné uzavretie v prípade požiaru, vyhotovenie výrobku

ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Výrobok sa používa za nasledujúcich podmienok:

- Výrobok sa používa len vo vodorovnej polohe.
Požiarne odolnosť výrobku sa vzťahuje len na požiar pôsobiaci zo strany závesov uzáveru.
- Výrobok sa používa ako trvalo uzatvorený uzáver s občasným otvorením (pri oprave a kontrole technického alebo technologického zariadenia, a pod.), výnimkou je protipožiarne uzáver so sklápacími schodmi, typ DMF, zabudovaný v strope rodinného domu.
- Musia sa dodržať podmienky platné pre oblasť priamej a rozšírenej aplikácie uvedené v klasifikácii požiarnej odolnosti č. FIRES CR 011/06 USR (vydal FIRES s.r.o. Batizovce, SR, dňa 17.01.2006).
Je dovolené použitie rôznych povrchových náterov, ktoré neprispievajú k požiarnej odolnosti za podmienky, že použité povrchové úpravy sú v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
- Na výrobok sa nesmú inštalovať žiadne predmety, okrem tých, ktoré sa uvádzajú v technickej dokumentácii (viď. počiatočná skúška typu č. C01/06/0021/2801, vydaná vo FIRES s.r.o. Batizovce, SR dňa 19.05.2006).

V Batizovciach dňa 19. 05. 2006



Ing. Štefan Rástocký
vedúci COV

Autorizovaná osoba reg. č. SK01 potvrdzuje právoplatnosť tohoto dokladu. Výrobca využil/nevyužil (nevhodné vyčiarknuť) lenotu stanovenú zákonmi na podanie žiadosti o preskúmanie postupu a rozhodnutia AO.

V Batizovciach dňa 22.05.2006



Ing. Štefan Rástocký
vedúci COV