

SK- Vyhlásenie zhody**C_{SK} S04**

Dolu podpísaný zástupca

výrobca : ROVA-SK, a.s., Jamník č.278, 053 22 Odorín

výrobne : ROVA-SK, a.s., Jamník č.278, 053 22 Odorín

týmto vyhlasuje, že výrobok : Strešná oceľová krytina ROVA - ROVA Profil, ROVA Maxima a ROVA Goodlock je v zhode s ustanoveniami § 26 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje technické osvedčenie č.**TO-2501C/04/0159/O/O04; TO-2501C/04/0159/O/O04-Z1/05; TO-2501C/04/0159/O/O04-Z2/06**

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili :

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Rozmery a tvarová presnosť	v závislosti od charakteristického rozmeru	č. 70 02 0196-1 č. 70 02 0196-3
Pevnosť v ťahu, medza klzu, ťažnosť	v závislosti od typu skúšky	č. 373
Odolnosť povlaku po vhlbení	bez odlupovania povlaku	č. 5657
Odolnosť povlaku proti soľnej hmle	stupeň pľuzgierovania - stupeň 0 pod korodovanie v reze- max.2 mm	č. 5693
Hrúbka povlaku, plošná hmotnosť zinkového povlaku, príľnavosť zinkového povlaku, odolnosť povlaku v ohybe	v závislosti od typu skúšky	č. 70 02 0196-2
Reakcia na oheň	A1	č. FIRES CR 079/04 USD

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe:

Strešná oceľová škridlová krytina ROVA Profil a ROVA Maxima je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pre strechy s min. sklonom 14° s priečnym spojom alebo pre strechy s min. sklonom 8° bez priečných spojov s osovou vzdialenosťou latovania 300mm alebo 350mm(ROVA Profil), resp.350mm alebo 400mm(ROVA Maxima).

Strešná oceľová škridlová krytina ROVA Goodlock je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pre strechy s min. sklonom 15° s osovou vzdialenosťou latovania 440mm.

Meno: Marián Kapusta
Funkcia: výkonný riaditeľ
Dátum: 19.05.2006

podpis:

Marián Kapusta
ROVA - SK, a.s.
053 22 JAMNÍK 278
IČO: 36 214 604
DIČ: SK2020035061

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) U.S. Steel Košice - Labortest, s.r.o., akreditované skúšobné laboratórium
Mechanická skúšobňa č.S 012, Košice,
- 2) U.S. Steel Košice - Labortest, s.r.o., akreditované skúšobné laboratórium
Studená valcovňa č.S 010, Košice,
- 3) Skúšobné laboratórium autorizovanej osoby CIS 04/2002 pobočka Košice,
- 4) FIRES s.r.o., Autorizovaná osoba č. SK01, Batizovce,
- 5) Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Autorizovaná osoba č. SK 53,
Bratislava,
- 6) TSÚS, akreditované skúšobné laboratórium pobočky Košice č. 004/ S 114.

Meno: Marián Kapusta
Funkcia: výkonný riaditeľ
Dátum: 19.05.2006

podpis:



ROVA - SK, a.s. ©
053 22 JAMNÍK 278
IČO: 36 214 604
DIČ: SK2020035061