



Vyhlasenie zhody EÚ

Č.
E12/14351/08



Rok zavedenia
08

Výrobca

FAKRO PP Spółka z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz, Polska

vyhlasuje, že nižšie uvedený výrobok spĺňa základné požiadavky smernice EÚ o Stavebných výrobkoch č. 89/106/EEC, 93/68/EEC.

Popis výrobku:

Strešné okno typ PTP, PTP-V, PTL, PTL-V spolu s tesniacím lemovaním určené do zabudovania v bytových a priemyselných stavbách.

Použitá harmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006

Podmienky ktoré výrobok spĺňa:

Parameter	PTP	PTP-V	PTL	PTL-V
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C4 ⁽¹⁾	Trieda C4 ⁽¹⁾	Trieda C4 ⁽¹⁾	Trieda C4 ⁽¹⁾
Odolnosť proti zaťaženiu snehom	4H-16-4T ⁽²⁾	4H-16-4T ⁽²⁾	4H-16-33.1T 4H-14-33.1T ⁽²⁾	4H-16-33.1T 4H-14-33.1T ⁽²⁾
Reakcia na oheň	npd ⁽³⁾	npd ⁽³⁾	npd ⁽³⁾	npd ⁽³⁾
Odolnosť proti vokajšiemu ohňu	npd	npd	npd	npd
Vodotesnosť	E900	E900	E900	E900
Odolnosť proti úderom [mm]	Trieda 3 – 450 mm	Trieda 3 – 450 mm	Trieda 3 – 450 mm	Trieda 3 – 450 mm
Nosnosť zabezpečujúcich prvkov	Vyhovël	Vyhovël	Vyhovël	Vyhovël
Akustické vlastnosti [dB]	33(-2;-5)	31(-1;-3)	35(-1;-3)	33(-1;-4)
Tepelný prestup okna U _w [W/m ² K]	1,5	1,5	1,5	1,5
Vlastnosti súvisiace zo žiarením . Koeficient slnečného pôsobenia g	0,61	0,61	0,61	0,61
Vlastnosti súvisiace zo žiarením. Prienik svetla	0,79	0,79	0,79	0,79
Prievzdušnosť	Trieda 3	Trieda 3	Trieda 3	Trieda 3

⁽¹⁾ pro okna o šířce >114 cm nebo výšce > 140 cm: npd

⁽²⁾ H – sklo tvrdené, T – sklo s nízkoemisnou vrstvou

⁽³⁾ npd – (no performance determined) – vlastnosti neudávané

Názov a adresa notyfikovaného laboratória:

Centrum stavebního inženýrství, a.s. Praga (č. notifikácie 1390)
Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Česká republika
IfT Rosenheim (č. notifikácie 0757), Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim,
Nemecko

Nowy Sącz, 03.10.2008

FAKRO® PP Sp. z o.o. ⁻²⁻
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a
tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333
NIP 734-28-87-530 Regon 492727063

Ewa Łukaszczyk-Haslik
Kierownik Działu Certyfikacji
i Kontroli Jakości