



Cenník - strešné systémy

strešné krytiny, odkvapy, trapézy, plechy vo zvitkoch a tabuliach,
bezpečnostné a odvetrávacie prvky

Švédska kvalita a dômyselný dizajn



Spoločnosť ROVA-SK vyrába a predáva produkty a riešenia predovšetkým z vysokokvalitných oceľových plechov, a dnes patrí k popredným výrobcom na českom a slovenskom trhu. ROVA ponúka produkty a riešenia v troch obchodných oblastiach – strešné systémy, halové systémy a vzduchotechnika. Medzi najobľúbenejšie produkty patria vysokokvalitné plechové strešné krytiny, odkvapový systém, strešné príslušenstvo, klampiarske prvky, trapézové plechy, sendvičové

panely, konštrukčné systémy a ponuku uzatvára široká škála produktov vzduchotechniky.

Spoločnosť ROVA-SK je výhradným strategickým partnerom skupiny Lindab v Čechách a na Slovensku v oblasti odkvapových systémov LindabRainline, falcovacích zvitkov LindabSeamline, tenkostenných oceľových profilov LindabConstruline a kompletnej ponuky vzduchotechnických potrubí a vzt. komponentov LindabVent, LindabSafe, LindabAcoustic a LindabFire&Smoke.



ROVA-SK a. s.

Jamník - výrobný závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: 053 3 913 000

Bratislava pobočka:

Bojnická 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 639 168



Nitra pobočka:

Novozámocká 67
Nitra 949 05
tel.: 0915 932 588

Infolinka: 053 3 913 000, e-mail: informacie@lindab.com

www.stresnysystem.sk alebo www.rova.sk



Strešná krytina ROVA Click SRP	6
Klmpiarske prvky ku krytine ROVA Click SRP	7
Falcovacie zvitky	8
Falcovaná krytina ROVA Seamline	9
Nástroje na uzatváranie falcov	10
Profilované strešné krytiny	11
Klmpiarske prvky pre veľkoformátové strešné krytiny a Goodlock	12
Základné príslušenstvo pre veľkoformátové strešné krytiny a Goodlock	13
Podstrešné fólie, parozábrany, tesniaci program	14
Manžety, bleskozvody, strešné okná	15
Maloformátová krytina s minerálnymi zrnami ROVA Roca	16
Plech v tabuliach a zvitkoch	17
Odkvapový systém Lindab Rainline™ Elite polkruhového a štvorcového prierezu-farebný	18
Odkvapový systém Lindab Rainline 150H/100	22
Odkvapový systém Lindab Magestic™ – pozinkovaný	24
Odvetrávacie prvky striech ROVA Vilpe	26
Bezpečnostné prvky striech Safety	28
Trapézový systém ROVA Coverline	30
Oblúkové trapézy, tesnenia a tenkostenné oceľové profily	32
Sendvičové panely a tepelnoizolačné dosky	34



Cenový konfigurátor




vypočítajte si informatívnu
cenu vašej novej strechy z
pohodlia domova

www.stresnysystems.sk/konfigurator

Švédská ocel. Kvalita začíná pri materiáli.

Základným materiálom pre výrobu produktov ROVA je vysokokvalitný, žiarovo pozinkovaný oceľový plech rôznych hrúbok, s hustotou pozinkovania 275 g/m². Ten je chránený viacvrstvou technológiou postupného nanášania pasivačnej vrstvy, základnej vrstvy a finálnej vrstvy povrchovej úpravy v rôznych hrúbkach a prevedeniach (Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, DuraFrost). Všetok vstupný materiál sa nakupuje cez Lindab Steel Centrum so sídlom vo švédskom Forslov a odtiaľ putuje do jednotlivých výrobných závodov, teda aj do Jamníka.



1. spodná laková vrstva
2. pasivácia
3. zinok
4. oceľ
5. pasivácia
6. základná farba
7. povrchová úprava

Povrchové úpravy produktov ROVA / oceľové jadro



ROVA **Classic** a ROVA **Classic Matt** (0,5 mm)

Povrchová úprava ROVA **Classic** a ROVA **Classic Matt** patrí medzi základné náterové systémy. Je najčastejšie využívaná a najobľúbenejšia povrchová úprava s vynikajúcim pomerom ceny a užitočnej hodnoty. ROVA Classic je dostupná v najširšej farebnej škále a má primeranú odolnosť voči mechanickému poškodeniu a poškriabaniu. UV ochrana: Ruv = 2-3.



ROVA **Premium Matt** (0,5 mm)

Povrchovú úpravu ROVA **Premium Matt** tvorí polyesterový povrch, ktorý je tou najlepšou voľbou pre plechové strešné krytiny, pri ktorých chceme dosiahnuť matný efekt. Povrchová úprava Premium Matt je bez textúry, avšak užívateľom prináša veľmi estetický matný efekt. Navyše sa materiál vyznačuje vyššou koróznou triedou a zvýšenou farebnou stálosťou. UV ochrana: Ruv = 3.



ROVA **Elite** (0,5 mm)

Povrchová úprava ROVA **Elite** patrí medzi špičku ponúkaných materiálov s nekompromisnými vlastnosťami. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu vyniká v odolnosti voči mechanickému poškodeniu, poškriabaniu, ochrane proti korózii, UV stabilite a lepšie odoláva prostrediu so znečisteným ovzduším. UV ochrana: Ruv = 4.



ROVA **DuraFrost** (0,6 mm)

Povrchová úprava ROVA **DuraFrost** patrí medzi prémiové povrchové úpravy s matnou textúrou. Táto povrchová úprava je maximálne odolná voči poškriabaniu a mimoriadne odoláva vplyvom vonkajšieho prostredia. Extra mäkké jadro plechu sa vyznačuje vynikajúcou tvárnosťou a spracovateľnosťou, čím je plech vhodný na falcovanie alebo komplikované detaily striech. Pozinkovaná vrstva až 350 g/m². UV ochrana: Ruv 4.

Povrchové úpravy produktov ROVA / hliníkové jadro



ROVA **AL Matt** (0,7 mm)

Povrchová úprava ROVA **AL Matt** patrí medzi špičku ponúkaných materiálov v životnosti a odolnosti, keďže hliník nehrdzavie. Ľahko spracovateľná, lebo hliník má veľmi mäkké jadro. Estetický vzhľad s matnou textúrou a veľmi nízka hmotnosť - 1,89 kg / m². Univerzálne využitie pre novostavby aj rekonštrukcie.

Prémiové strešné krytiny

Premium Matt a Elite teraz so zľavou



Pri kúpe kompletného strešného systému ROVA:



strešná krytina



odkvapový systém



fólie a príslušenstvo



-30%

zľava na krytinu


Podmienky akcie:

- akciové ceny sú podmienené odberom strešnej krytiny, vybraného príslušenstva, fólie a odkvapového systému
- akciové ceny platia pri odbere krytiny od 70 do 400 m²
- akciové ceny sa neuplatňujú v prípade pultových striech (Profil, Mega, Goodlock)
- v prípade pultových striech pri krytine Click a Seamline sa akciové zľavy uplatňujú pri odbere kompletného strešného systému vrátane bezpečnostných prvkov Safety
- akciové ceny platia len na krytiny, farby a povrchové úpravy uvedené v tomto letáku
- akciové ceny platia pri odbere podstrešnej fólie L140 / L140+, L170+, Delta XX PLUS UNIVERSAL, Delta Maxx Plus
- pre zmluvných obchodných partnerov ROVA v prípade uvádzanej zľavy platia akciové rabaty uvedené v ZoOS


KOMPLETNÝ STREŠNÝ SYSTÉM OBSAHUJE:	PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ZĽAVY	
	30%	20 %
Strešná krytina ROVA	✓	✓
Príslušenstvo a klampiarske prvky*	✓	✓
Podstrešná fólia	✓	✗
Odkvapový systém Lindab Rainline	✓	✗

*Príslušenstvo obsahuje: vetrací pás hrebeňa alebo vetracie hrebeňové lišty, kotviace skrutky, hrebeňáče, tabuľové plechy alebo lemovky


Akciové krytiny a farby pre povrchy Premium Matt a Elite




ROVA Click SRP




ROVA Profil



ROVA Mega



ROVA Goodlock



ROVA Seamline

035 | RAL 7016
grafitovo šedá

434 | RAL 8017
hnedá

087 | RAL 7011
tmavo šedá

015 | RAL 9005
čierna

758 | RAL 3009
tmavočervená

742 | RAL 8004
tehlovočervená

Bezplatná infolinka 053 39 13 000 www.stresnysystem.sk

Pravá švédská oceľ

SSAB



Strešná krytina ROVA CLICK SRP

ROVA CLICK SRP 500 / ROVA CLICK SRP 500 DN/MIC/EMB

hrúbka 0,5 mm / 0,6 mm, užitočná krycia šírka Click SRP 500 = 503 mm; Click SRP 500 DN/MIC/EMB = 500 mm

Povrchová úprava	Záruka	Hrúbka plechu	MJ	€ bez DPH/ m ²	€ s DPH/ m ²
Classic (štandardné farby)	15 rokov	0,5 mm	m ²	11,90	14,64
Classic MATT	15 rokov	0,5 mm	m ²	12,10	14,88
Premium MATT	20 rokov	0,5 mm	m ²	14,90	18,32
Elite	30 rokov	0,5 mm	m ²	15,40	18,94
DuraFrost ^{New}	40 rokov	0,6 mm	m ²	21,50	26,45

Priplatok za ostatné farby v prevedení Classic = 0,25 €/m² bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)

- Výška drážky Click SRP/SRP DN/MIC/EMB = 25 mm.
- Označenie DN znamená dvojité prelis po celej dĺžke krytiny, ktorý zabezpečuje vyššiu tuhosť a pevnosť krytiny, označenie MIC znamená mikro profilácia, EMB znamená emboss profilácia
- Prelis DN, MIC a EMB je bez príplatku.
- Minimálny sklon = 7/14°.
- Minimálna dĺžka krytiny = 0,9 m
- Maximálna dĺžka krytiny = 8,5 m (z dôvodu dilatácie a manipulácie)

ROVA CLICK SRP 300

hrúbka 0,5 mm / 0,6 mm, užitočná krycia šírka Click SRP 300 = 300 mm

Povrchová úprava	Záruka	Hrúbka plechu	MJ	€ bez DPH/ m ²	€ s DPH/ m ²
Classic (štandardné farby)	15 rokov	0,5 mm	m ²	13,50	16,61
Classic MATT	15 rokov	0,5 mm	m ²	13,80	16,97
Premium MATT	20 rokov	0,5 mm	m ²	16,30	20,05
Elite	30 rokov	0,5 mm	m ²	16,70	20,54

Priplatok za ostatné farby v prevedení Classic = 0,25 €/m² bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)

- Výška drážky Click SRP 300 = 25 mm.
- Bez možnosti prelisu DN.
- Minimálny sklon = 7/14°.
- Minimálna dĺžka krytiny = 0,9 m
- Maximálna dĺžka krytiny = 8,5 m (z dôvodu dilatácie a manipulácie)
- Krytina v prevedení ROVA Click SRP 300 sa dodáva bez ochrannéj fólie.

ŠTANDARDNÉ FARBY											
označenie ROVA	015	044	087	244	434	035	742	*758	778	830	*874
najbližší RAL	9005	7037	7011	7040	8017	7016	8004	3009	8003	6020	6003
názov farby	čierna	antracitová metalíza	tmavošedá	svetlo šedá	hnedá	grafitovo šedá	tehlovo-červená	tmavo-červená	medená metalíza	borovicovo zelená	tmavo-zelená
Classic	x		x		x	x	x	x			x
Classic matt	x				x	x					
Premium matt	x	x	x		x	x	x	x		x	
Elite	x		x		x	x	x	x	x		
DuraFrost ^{New}	x		x	x		x		*x			*x

Ostatné farby v prevedení Classic: 045, 152, 412, 542, 747, 874 s príplatkom = 0,25 €/m² bez DPH k cene štandardných farieb.


Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb ROVA. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

*Farebné prevedenie DuraFrost 758 a 874 dostupné len na objednávku s termínom dodania 4 - 6 týždňov.


Pri objednávke strešnej krytiny ROVA Click SRP 500 a 300 v množstve menšom ako 40 m² sa účtuje malometrážny príplatok podľa VPDP - strana 33.




Click SRP 500



Click SRP 500 Dn/MIC/EMB




Click SRP 300



Profilácie strešnej krytiny ROVA Click SRP

Profilácie povrchu strešnej krytiny ROVA Click SRP, ktoré vytvárajú jemne štruktúrovaný povrch. Vďaka tejto úprave pôsobí plech robustnejšie a luxusnejšie, pričom si zachováva svoju praktickosť a odolnosť.



Klapiarske prvky a príslušenstvo ku krytine ROVA CLICK SRP

Štitové lemovanie (VISRP)

RŠ-307mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic Matt	ks	13,50	16,61
Premium Matt	ks	15,10	18,57
Elite/DuraFrost/AL Matt	ks	17,10	21,03



Hrebenáč (NP170)

RŠ-410mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic Matt	ks	14,49	17,82
Premium Matt	ks	17,80	21,89
Elite/DuraFrost/AL Matt	ks	19,00	23,37



Úžľabie (RD)

RŠ-492mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic Matt	ks	15,70	19,31
Premium Matt	ks	17,50	21,53
Elite/DuraFrost/AL Matt	ks	18,60	22,88



Lem odkvapů s nosom (FSRP)

RŠ-307mm, štandardná dĺžka 2,0 m, pre kotvenie krytiny

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic Matt	ks	9,90	12,18
Premium Matt	ks	10,60	13,04
Elite/DuraFrost/AL Matt	ks	16,50	20,30



Pultové lemovanie (NPSRP)

RŠ-307mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic Matt	ks	13,20	16,24
Premium Matt	ks	14,90	18,33
Elite/DuraFrost/AL Matt	ks	16,50	20,30



Napojenie plechu na múr - bočné (SLSRP)

RŠ-307mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic Matt	ks	13,20	16,24
Premium Matt	ks	14,90	18,33
Elite/DuraFrost/AL Matt	ks	16,50	20,30



Prechod rôznych sklonov - vonkajší (OVKSRP)

RŠ-410mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic Matt	ks	13,20	16,24
Premium Matt	ks	15,00	18,45
Elite/DuraFrost/AL Matt	ks	17,00	20,91



Napojenie plechu na múr - vrchné (STSRP)

RŠ-307mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic Matt	ks	13,20	16,24
Premium Matt	ks	14,90	18,33
Elite/DuraFrost/AL Matt	ks	16,50	20,30



Prechod rôznych sklonov - vnútorný (OVMSRP)

RŠ-410mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic Matt	ks	13,20	16,24
Premium Matt	ks	15,00	18,45
Elite/DuraFrost/AL Matt	ks	17,00	20,91



Ohýbací plech (BTSRP)

Hrúbka 1,5 mm

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink 480/510	ks	8,50	10,46
Pozink 280/310/400	ks	6,00	7,38



Spojovací plech (C2SRP)

RŠ-63 mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic	ks	2,80	3,44



Upevňovací obrysový plech 29 (C1SRP)

výška 29mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Biely perforovaný	ks	6,80	8,36



Štitové lemovanie zaťahovacie (SLZSRP)

RŠ-186 mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic Matt	ks	7,00	8,61
Premium Matt	ks	7,90	9,72
Elite/DuraFrost/AL Matt	ks	8,40	10,33



Skrutka do dreva s plochou hlavou

pozinkované, počet kusov v balení = 250 ks / 500 ks, do dreva s krížovou hlavou

Názov	Rozmer mm	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
Click V 153	4,2x25	ks/250/500ks	0,05	0,06
Click V 153	4,2x38	ks/250ks	0,06	0,07



Vetracia hrebeňová lišta (VHLSRP)

RŠ-96 mm, štandardná dĺžka pre Click SRP 500 - 480 mm, pre Seamline 610 - 520 mm, pre Seamline AL 500 - 400 mm, pre Click SRP 300 a Seamline 416 - 585 mm (potrebne predeliť), hrúbka 0,6 mm

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic 400/480/520	ks	2,40	2,95
Classic 585	ks	2,60	3,20



Protihluková vrstva Soundcontrol

plstená vrstva nalepená na spodnú stranu krytiny pre zníženie hluku a vibrácií

Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
filc	m²	2,70	3,32



Cena je uvedená za m² plochy strešnej krytiny.

Odporúčanie:

Na pranie zákazníkov je možné pri výrobe krytiny na spodnú stranu naniesť špeciálnu plstenú vrstvu SoundControl, ktorej výsledkom je účinný spôsob redukcie vibrácií a hlučnosti spôsobených pri silnejšom vetre či daždi. Alternatívou je použitie protihlukového tesnenia PD-4, ktoré sa aplikuje na latovanie strešnej konštrukcie, pozdĺžne od odkvapů po hrebeň pod strednú časť pásu krytiny ROVA Click SRP.



Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
PD-4	bm/50bm	0,75	0,92

Falcovacie zvitky


Falcovacie zvitky sa dodávajú ako zvitkový plech nadelený na nominálnu šírku 670 mm (PLX Elite) a 610 mm (PLX DuraFrost); 610 / 407 + - 2 mm (FOP), 610 / 407 + - 2 mm (FAP DuraFrost) alebo Hliník 500 mm (AL). K cene falcovacieho zvitku je potrebné pripočítať službu Seamline Expres.

Falcovacie zvitky PLX 670 / PLX DuraFrost 610 - hrúbka 0,6 mm

Povrchová úprava	Záruka	hrúbka plechu (mm)	šírka plechu (mm)	dĺžka zvitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m² falcovacieho zvitku v celkovej šírke	
							€ bez DPH	€ s DPH
PLX Elite	30 rokov	0,6	670	30/40/79	350	m²	22,90	28,17
PLX DuraFrost New	40 rokov	0,6	610	79	350	m²	22,90	28,17

Priplatok za farby 044, 045 = 0,60 €/m² bez DPH.
PLX Elite do 150 m² je dostupný v návinoch:
- 30 bm a 79 bm pre farby 035, 044, 045, 015, 087
- 40 bm a 79 bm pre farby 742, 758
Pri výmere nad 150 m² je možná výroba na mieru.

Plech s označením PLX (akosť DX54) je špeciálny oceľový plech s hrúbkou 0,6mm s extra mäkkým jadrom (medza klzu 180 N/mm), vrstvou zinkovej vrstvy až 350 g/m² určený predovšetkým pre falcované krytiny. Je vhodný na ručné aj strojové spracovanie. Taktiež je ideálnym riešením pre zložené klampiarske detaily.




350 g/m² pozinku
hrúbka 0,6 mm
extra mäkké jadro

Falcovacie zvitky FAP DuraFrost 610 / 407 - hrúbka 0,6 mm

Povrchová úprava	Záruka	hrúbka plechu (mm)	šírka plechu (mm)	dĺžka zvitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m² falcovacieho zvitku v celkovej šírke	
							€ bez DPH	€ s DPH
FAP DuraFrost New	40 rokov	0,6	610	25-100	350	m²	19,00	23,37
FAP DuraFrost New	40 rokov	0,6	407	25-100	350	m²	19,00	23,37

Plech s označením FAP (akosť DX52) je špeciálny oceľový plech s hrúbkou 0,6mm s mäkkším jadrom, vrstvou zinkovej vrstvy 350 g/m².




350 g/m² pozinku
hrúbka 0,6 mm
mäkké jadro

Falcovacie zvitky AL matt 500 - hr. 0,7 mm (matná textúra)

Povrchová úprava	Záruka	hrúbka plechu (mm)	šírka plechu (mm)	dĺžka zvitku (bm)	MJ	cena/m² falcovacieho zvitku v celkovej šírke	
						€ bez DPH	€ s DPH
AL matt (hliník)	40 rokov	0,7	500	25-100	m²	19,50	23,99

Krytina v prevedení hliník sa dodáva bez ochrannej fólie.




hmotnosť 2,3 kg/m²
hrúbka 0,7 mm
extra mäkké jadro

Falcovacie zvitky FOP 610 / 407 - hrúbka 0,5 mm

Povrchová úprava	Záruka	hrúbka plechu (mm)	šírka plechu (mm)	dĺžka zvitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m² falcovacieho zvitku v celkovej šírke	
							€ bez DPH	€ s DPH
FOP Classic	15 rokov	0,5	610	25-100	275	m²	9,20	11,32
FOP Classic	15 rokov	0,5	407	25-100	275	m²	9,20	11,32
FOP Classic MATT	15 rokov	0,5	610	25-100	275	m²	9,30	11,44
FOP Classic MATT	15 rokov	0,5	407	25-100	275	m²	9,30	11,44
FOP Premium MATT	20 rokov	0,5	610	25-100	275	m²	11,50	14,15
FOP Premium MATT	20 rokov	0,5	407	25-100	275	m²	11,50	14,15
FOP Elite	30 rokov	0,5	610	25-100	275	m²	11,70	14,39
FOP Elite	30 rokov	0,5	407	25-100	275	m²	11,70	14,39

Poplatok za balenie pozdĺžne delených zvitkov (falcovaciích) na výstupe (cena za zvitok) = 3,00 € bez DPH (3,60 € s DPH).
Minimálna dĺžka zvitkov bez priplatku je 25 bm. Priplatok za navinutie zvitku do 25 bm = 10,00 € bez DPH / zvitok.

Plech s označením FOP (akosť S250GD) je štandardný oceľový plech s hrúbkou 0,5 mm s tvrdým jadrom, vrstvou zinkovej vrstvy 275 g/m².



275 g/m² pozinku
hrúbka 0,5 mm
tvrdé jadro

DOSTUPNÉ FARBY													
označenie ROVA	015	044	045	087	244	251	434	035	742	747	758	830	874
najbližší RAL	9005	7037	9006	7011	7040	7005	8017	7016	8004	3011	3009	6020	6003
názov farby	čierna	antra-citová metalíza	strieborná metalíza	tmavošedá	svetlo šedá	svetlo šedá AL	hnedá	grafitovo šedá	tehlovo-červená	vínovo-červená	tmavo-červená	borovico-vo zelená	tmavo-zelená
FOP Classic	x		x	x			x	x	x	x	x		x
FOP Classic matt	x						x	x					
FOP Premium matt	x	x		x			x	x	x		x	x	
FOP Elite	x			x			x	x	x		x		
AL Matt (hliník)	x					x	x	x					
PLX Elite	** x	** x	** x	** x				x	** x		** x		
PLX DuraFrost New	**x			** x	**x			**x			**x		**x
FAP DuraFrost New	x			x	x			x			x		x


Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb ROVA. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

*Farebné prevedenie DuraFrost FAP 758 a 874 dostupné len na objednávku s termínom dodania 4 - 6 týždňov.

**DuraFrost PLX a PLX Elite dostupný len na objednávku s termínom dodania 4 - 6 týždňov.


Prenájom falcovacieho stroja Seamline Expres

Prenájom zariadení (nutná rezervácia)	Cena / deň	
	cena € bez DPH	cena € s DPH
prenájom falcovačky Schlebach Picollo + falcovacie kliešte	40,00	49,20
prenájom falcovacích klieští	15,00	18,45



Predaj príslušenstva


Predaj zariadení (nutná rezervácia)	Cena / deň	
	cena € bez DPH	cena € s DPH
náhradné čeluste do falcovacích klieští	40,00	49,20
falcovacie kliešte	220,00	270,60



Pre rezerváciu prenájmu falcovacieho stroja nás kontaktujte na čísle 053 3 913 000

Prenájom stavačky Schlebach

Prenájom zariadení (nutná rezervácia)	Cena / deň	
	cena € bez DPH	cena € s DPH
prenájom stavačky Schlebach Mini Prof s obsluhou*	150,00	184,50



*Prenájom stavačky je možný výlučne s obsluhou.

Pre rezerváciu prenájmu stavačky s obsluhou nás kontaktujte na čísle 053 3 913 000

Doprava stavačky	cena € bez DPH	cena € s DPH
doprava stavačky na miesto určenia v rámci SR	0,50 €/km	0,62 €/km

Falcovačku - Picollo je potrebné po skončení prác doručiť do najbližšej pobočky ROVA a.s. alebo, po dohode, k najbližšiemu ROVA partnerovi.

Příklad účtovania dopravy: Východzia poloha stavačky je centrála ROVA, a.s. - Jamník (okr. Sp. Nová Ves), spätná cesta sa neúčtuje. (Příklad: stavba sa nachádza v Žiline, čo je od Jamníka vo vzdialenosti 172 km. Účtovaných bude 172 km x 0,50 €/km € bez DPH = 86,00 € bez DPH (105,78 s DPH) za dopravu stavačky).

Vzorky plechov na adresu

Stačí, ak si **na našom webe** vyberiete **ľubovoľné tri vzorky plechov** v akýchkoľvek povrchových úpravách, a my Vám ich **zadarmo pošleme**.
Navštívte náš web alebo naskenujte QR kód:
www.stresnysystem.sk/krytiny/farby



Profilované strešné krytiny

Maloformátová krytina ROVA Goodlock

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1006 mm (celková šírka 1116 mm),

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za tabuľu	
			€ bez DPH	€ s DPH
Classic matt	ks	15 rokov	12,10	14,88
Premium matt	ks	20 rokov	14,80	18,20
Elite	ks	30 rokov	15,10	18,57

max. množstvo na jednej europalette - 150 ks, cena za užitočnú kryciu plochu jednej tabule - 0,88 m², minimálny sklon - 15°
Strešná krytina Goodlock je dodávaná na europaletách, ktoré budú pri odbere vyfakturované. Poplatok je 15 eur bez DPH/paleta.
Pri objednávke strešnej krytiny Goodlock v množstve menšom ako 40 ks sa účtuje malometrážny príplatok vid. VPDP strana 33.

Krytina ROVA Goodlock sa nevyrába v povrchových úprava Classic a Economy.



Veľkoformátová krytina ROVA Profil

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1080 mm (celková šírka 1164 mm), modul 35 cm

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitočnú kryciu plochu	
			€ bez DPH	€ s DPH
Classic (štandardné farby)	m ²	15 rokov	10,70	13,16
Classic matt	m ²	15 rokov	10,90	13,41
Premium matt	m ²	20 rokov	13,70	16,85
Elite	m ²	30 rokov	14,10	17,34
Economy	m ²	10 rokov	9,70	11,93

Príplatok za ostatné farby v prevedení Classic = 0,25 €/m² bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)

* max. výrobná dĺžka krytiny - 6,2 m, minimálny sklon 8/14°

Príplatok za zmenu modulu z 35 cm na 30 cm = 0,10 €/m² bez DPH



Najobľúbenejšia

Veľkoformátová krytina ROVA Mega

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1080 mm (celková šírka 1150 mm), modul 40 cm

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitočnú kryciu plochu	
			€ bez DPH	€ s DPH
Classic (štandardné farby)	m ²	15 rokov	10,70	13,16
Classic matt	m ²	15 rokov	10,90	13,41
Premium matt	m ²	20 rokov	13,70	16,85
Elite	m ²	30 rokov	14,10	17,34
Economy	m ²	10 rokov	9,70	11,93

Príplatok za ostatné farby v prevedení Classic = 0,25 €/m² bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)

* max. výrobná dĺžka krytiny - 6,2 m, minimálny sklon 8/14°

Príplatok za zmenu modulu zo 40 cm na 35 cm = 0,10 €/m² bez DPH



* Všetky ceny krytín sú uvedené za užitočnú kryciu šírku!

ŠTANDARDNÉ FARBY									
označenie ROVA	015	044	087	434	035	742	758	778	830
najbližší RAL	9005	7037	7011	8017	7016	8004	3009	8003	6020
názov farby	čierna	antracitová metaliza	tmavošedá	hnedá	grafitovo šedá	tehlovo-červená	tmavo-červená	medená metaliza	borovicovo zelená
Classic	x		x	x	x	x	x		
Classic matt	x			x	x				
Premium matt	x	x	x	x	x	x	x		x
Elite	x		x	x	x	x	x	x	
*Economy				x	x				

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb ROVA. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Ostatné farby v prevedení Classic: 045, 152, 412, 542, 747, 874 s príplatkom = 0,25 €/m² bez DPH k cene štandardných farieb.

*Na povrchovú úpravu Economy sa vzťahuje 10 ročná záruka na prehrdzavenie a môžu nastať mierne odchýlky pri farebnom odtieni alebo štruktúre povrchovej úpravy pri

ROVA Goodlock

Hnedá 434, RAL 8017

Classic Matt - záruka 15 rokov

- Vysokokvalitný švédsky oceľový plech
- Najvyššia výška vlny (46mm)
- Bez viditeľných skrutiek
- Vhodná na rekonštrukcie aj novostavby
- Aplikácia na strechy už do sklonu 15°

Pozrite si
montážne video



Hrebenáč škridlový - široký

RŠ-410mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	17,10	21,03
Premium MATT	ks	20,30	24,97
Elite	ks	21,70	26,69



Ukončovaci hrebenáč na nárožie


vyrobený z jedného kusa

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	16,70	20,54
Premium MATT	ks	19,10	23,50
Elite	ks	20,40	25,09



Čelo hrebenáča

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	5,30	6,52
Premium MATT	ks	5,50	6,77
Elite	ks	6,20	7,63



Záveterná lišta základná

RŠ-307mm, štandardná dĺžka 2,0m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	14,90	18,33
Premium MATT	ks	15,00	18,45
Elite	ks	16,80	20,66
Pozink	ks	12,70	15,62



Odkvapové lemovanie - široké 246 mm

RŠ-246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	9,70	11,93
Premium MATT	ks	9,90	12,18
Elite	ks	11,00	13,53
Pozink	ks	7,90	9,72



Odkvapové lemovanie - úzke 205 mm

RŠ-205mm, štandardná dĺžka 2,0m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	8,70	10,70
Premium MATT	ks	9,10	11,19
Elite	ks	10,00	12,30
Pozink	ks	7,30	8,98



Napojenie plechu na múr zhora / zboku

RŠ-246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	12,30	15,13
Premium MATT	ks	12,60	15,50
Elite	ks	14,30	17,59
Pozink	ks	10,50	12,92



Prechod rôznych sklonov A/B

RŠ-246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	12,30	15,13
Premium MATT	ks	12,60	15,50
Elite	ks	14,30	17,59
Pozink	ks	10,50	12,92



Pultové lemovanie

RŠ-246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	12,30	15,13
Premium MATT	ks	12,60	15,50
Elite	ks	14,30	17,59
Pozink	ks	10,50	12,92



Sneholap korunkový

pre 1. až 3. pásmo

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	2,50	3,08
Premium MATT	ks	2,60	3,20
Elite	ks	2,70	3,32



• Korunkový sneholap sa dodáva bez ochrannéj fólie.

Úžľabie / Úžľabie s rozrážачom vody

RŠ-492mm, štandardná dĺžka 2,0m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	16,40	20,17
Premium MATT	ks	17,60	21,65
Elite	ks	18,70	23,00
Pozink	ks	13,20	16,24



Zachytávač snehu sedlový

pre 4. až 5. pásmo, RŠ = 307 mm, výška hrúbky 0,75 mm

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	17,40	21,40
Premium MATT	ks	17,70	21,77
Elite	ks	18,90	23,25



výstuha

Štartovací profil Goodlock

Povrchová úprava	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
Pozink	ks	1,15	1,41



Záveterná lišta základná - Goodlock

RŠ-370mm, výška odvodnej drážky 80mm, s odkvapovým nosom, dĺžka 2m

Povrchová úprava	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
Classic MATT	ks	16,50	20,30
Premium MATT	ks	17,50	21,53
Elite	ks	18,50	22,76




Základné príslušenstvo pre veľkoformátové a maloformátové strešné krytiny

Farmárske skrutky lakované 4,8 x 20 mm a 4,8 x 35 mm

20 mm - spájanie plech-plech, 35 mm - kotvenie, počet kusov v balení = 250 ks

Povrchová úprava	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
Farebná	ks/250ks	0,08	0,10



Nity farebné

počet kusov v balení = 100 ks

Povrchová úprava	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
Farebná	ks/100ks	0,08	0,10



Koťviaca skrutka Goodlock 4,8 x 28 mm

Pozinkovaná, počet kusov v balení = 250 ks

Povrchová úprava	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
Pozinkovaná	ks/250ks	0,05	0,06



Farmárske skrutky lakované 4,8 x 80 mm

spájanie krytina s vysokou vlnou - sedlový sneholap, počet kusov v balení = 100 ks

Povrchová úprava	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
Farebná	ks/100ks	0,18	0,22



Farmárske skrutky lakované 4,8 x 60 mm

spájanie krytina-sedlový sneholap, počet kusov v balení = 100 ks


Povrchová úprava	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
Farebná	ks/100ks	0,18	0,22



Strešný výlez

*46 x 55 cm, dostupné farby - hnedá 8019, tehlová 8004, sivá 7022
**46 x 75 cm len vo farbe sivá 7022

Rozmer	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
*46 x 55 cm	ks	105,00	129,15
**46 x 75 cm	ks	126,00	154,98




Vetracie prvky striech

Vetrací pás hrebeňa - LindRoll

šírka = 310 mm, šitý spoj, farby - hnedá, červená, tehlová, čierna

Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
LindRoll	bm/5bm	4,75	5,84



Vetrací hrebeň

farby - tehlový, čierny, hnedý

Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
vetrací hrebeň	bm/1bm	0,85	1,05



Ochranná vetr. mriežka hliníková-šírka 80 mm

farba - hnedá/grafitová (8017/7016), obojstranne lakovaná

Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
OVMAL 80mm	bm/3bm	3,30	4,06



Ochranná vetracia mriežka - šírka 80 mm

farba - hnedá, čierna, tehlová

Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
OVM 80mm	bm/5bm	1,20	1,48



Obojstranná butylkaučuková páska SP1

rozмеры: hr -1 mm, š -15 mm, l - 45 bm, napojenie fólie na odkvap, lemovanie...

Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
SP1	ks	13,90	17,10



Tesnenie EPDM

rozмеры: hr - 3 mm, š - 25mm, l - 10bm, (medzispoj plech-plech)

Názov	MJ/ balenie	€ bez DPH/ MJ	€ s DPH/ MJ
EPDM	bm/10bm	1,25	1,54



Tesnenia

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
Tesniaci pás univerzálny, dĺžka 1 m	1 ks	0,60	0,74
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Mega dĺžka 1,08, vrch.+spod.: SET	1 pár	Na vyžiadanie	
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Mega dĺžka 1,08, vrchný	1 ks	1,35	1,66
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Mega dĺžka 1,08, spodný	1 ks	1,05	1,29
Tesniaci pás na Goodlock vrch. + spod.: SET	1 pár	Na vyžiadanie	
Tesniaci pás na Goodlock vrchný	1 ks	1,35	1,66
Tesniaci pás na Goodlock spodný	1 ks	1,05	1,29
LPTPO Tesnenie k LPA vrchné (pod hrebeň)	1 ks	Na vyžiadanie	
LPTPU Tesnenie k LPA spodné (k odkvap)	1 ks	Na vyžiadanie	

Opravné farby a tmely

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
BF 100 Opravná farba, 100 ml (odporúčame)	1 ks	11,50	14,15
Tmel Sikaflex 112 Crystal clear	1 ks	11,90	14,64
Tmel Sikaflex 11 FC (hnedý, čierny, betónovo šedý)	1 ks	13,70	16,85

Podstrešné fólie ROVA

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
Podstrešná fólia L 140 Poistná hydroizolácia pre debnené strechy.	m ² /75 m ²	1,50	1,85
Podstrešná fólia L 140+ Poistná hydroizolácia pre debnené strechy s integrovanou lepiacou páskou.	m ² /75 m ²	1,70	2,09
Podstrešná fólia L 170+ Poistná hydroizolácia pre debnené strechy s integrovanou lepiacou páskou.	m ² /75 m ²	1,95	2,40
Podstrešná fólia L Acoustic+ Poistná hydroizolačná fólia s drenážnou vrstvou.	m ² /37,5 m ²	7,50	9,23

Podstrešné fólie a poistné hydroizolácie od nemeckého výrobcu Dörken

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ	Najlepšia voľba 30 rokov záruka
Delta XX PLUS UNIVERSAL Poistná hydroizolácia pre debnené strechy s vysokou difúznou priepustnosťou a vodotesnosťou s integrovanými lepiacimi páskami.	m ² /75 m ²	2,55	3,14	
Delta FOXX PLUS S integrovanými samolepiacimi páskami	m ² /75 m ²	5,67	6,98	
Delta TRELLA PLUS s integrovanými samolepiacimi páskami	m ² /45 m ²	11,51	14,16	
Delta MAXX PLUS Vysoko pevná poistná energetický úsporná hydroizolácia pre dvojplášťové neodvetrné strechy debnené aj nedeblené, vetrotesná. úspora až 9% nákladov na kúrenie.	m ² /75 m ²	4,52	5,56	
Delta THERM PLUS Difúzne otvorená poistná hydroizolácia / podkladný pás pre vetrané aj nevetrané plechové strešné krytiny s vysokou teplotnou odolnosťou do +150°C	m ² /75 m ²	5,35	6,58	
Delta PVG PLUS Fólia určená pre debnené strechy s integrovanými samolepiacimi páskami	m ² /75 m ²	3,85	4,74	
Delta FASSADE 20 PLUS Vysoko UV stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami s integrovanými samolepiacimi páskami. Farba čierna. Rekcia na oheň B.	m ² /75 m ²	6,88	8,46	

Parotesné a protivlhkostné zábrany Dörken

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
DELTA-DAWI GP šírka 3m - Robustná parozábrana bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka cca 0,2 mm	m ² /150 m ²	1,66	2,04
DELTA-DAWI GP šírka 2m - Robustná parozábrana bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka cca 0,2 mm	m ² /100 m ²	1,55	1,91
DELTA-REFLEX Zosilnená viacvrstváva parozábrana s hliníkovým povrchom znižujúcim tepelné straty	m ² /75 m ²	3,10	3,81
DELTA-DPC 500 Protivlhkostná zábrana, kladie sa na základový pás ako ochrana proti vzlianjúcej vode. Šírky role: 30 / 50 / 120 cm	m ² /50 bm	3,20	3,94

Tesniaci program Dörken

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
DELTA-MULTI-BAND Lepiaca páska na zlepenie presahov fólií, riešenie detailov, opravy trhlín (60 mm x 25 m)	ks	21,70	26,70
DELTA-INSIDE BAND Jednostranne lepiaca páska na papierovom nosiči na použitie v interiéri (60 mm x 40 m)	ks	34,50	42,44
DELTA-THAN Špeciálny kaučuk na lepenie fólií DELTA v miestach napojení, na vonkajšie použitie (črievko - 600 ml)	ks	19,52	24,01
DELTA-THAN Špeciálny kaučuk na lepenie fólií DELTA v miestach napojení, na vonkajšie použitie (kartuša - 310 ml)	ks	16,80	20,66
DELTA-SB 60 Špeciálna penová tesniaca páska pod kontralaty (60 mm x 30 m)	ks	19,30	23,53

Štandardné nedelené manžety s kruhovou základňou

Označenie	Rozmer prechodu	Materiál	SOLO		SET	
			Cena		Cena	
			€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
MF 1 ROUND	6,35 - 63,5	EPDM	14,50	17,84	24,30	29,89
MF 2 ROUND	44,5 - 76,2	EPDM	17,20	21,16	26,10	32,10
MF 3 ROUND	63,5 - 127	EPDM	27,40	33,70	37,40	46,00
MF 4 ROUND	76,2 - 158,8	EPDM	33,50	41,21	44,90	55,23
MF 5 ROUND	108 - 196,9	EPDM	36,60	45,02	47,60	58,55
MF 6 ROUND	127 - 228,6	EPDM	51,30	63,10	55,70	68,51
MF 7 ROUND	152,4 - 279,4	EPDM	55,20	67,90	64,60	79,46
MF 8 ROUND	177,8 - 330,2	EPDM	69,90	85,98	86,60	106,52
MF 9 ROUND	228,6 - 482,6	EPDM	121,20	149,08	145,60	179,09

SET znamená, že prechodová manžeta je zabalená v kartónovej krabici spolu s primeraným množstvom silikónu a skrutiek na uchytenie.
Farba čierna

Delené manžety s kruhovou základňou

Označenie	Rozmer prechodu	Materiál	SOLO	
			Cena	
			€ bez DPH	€ s DPH
MF RF UNI 1	19,1 - 69,6	EPDM	54,40	66,91
MF RF UNI 2	50,8 - 184,2	EPDM	74,40	91,51
MF RF UNI 3	82,5 - 253,9	EPDM	97,70	120,17

Farba čierna



Konzoly pre bleskozvod a solárne konzoly

Poznámka: Všetky uvedené podpery sú určené pre vodič priemeru 8 mm.

PH UNI

Univerzálna podpera

materiál nerez

€ bez DPH/ks 5,10

€ s DPH/ks 6,27

Skrutka nie je súčasťou balenia.



PH K

Podpera jednoduchá

materiál nerez

€ bez DPH/ks 2,30

€ s DPH/ks 2,83



PH T

Hrebeňová podpera zachytávacej tyče

materiál nerez

€ bez DPH/ks 38,30

€ s DPH/ks 47,11

Pre okrúhly hrebeň alebo NP 170



PH FALC

Podpera na falc / stojatú drážku

materiál nerez

€ bez DPH/ks 10,40

€ s DPH/ks 12,80



PH FLAT

Samolepiaca podpera 3M

materiál nerez

€ bez DPH/ks 9,60

€ s DPH/ks 11,81



PH H

Podpera vedenia na hrebeni

materiál nerez

€ bez DPH/ks 10,80

€ s DPH/ks 13,28



PH TYC

Zachytávacia tyč; Dĺžka 1 000 mm

materiál hliník

€ bez DPH/ks 6,80

€ s DPH/ks 8,36



DRŽIAK SOLÁRNYCH PANELOV

Konzola Click / falcovaná krytina

materiál nerez

€ bez DPH/ks 11,50

€ s DPH/ks 14,15

*balenie obsahuje spojovací materiál




Maloformátová krytina s minerálnymi zrnami ROVA Roca

ROVA Roca Toscana

krycia šírka 1 270 mm, dĺžka 365 mm, štandardné farby: terra cotta, desert rose


Cena / tabuľa	€ bez DPH	€ s DPH
ROVA Roca Toscana	11,80	14,51



ROVA Roca Rustica

krycia šírka 1 265 mm, dĺžka 370 mm, štandardné farby: teak, garnet, cappuccino, tire red, antracit


Cena / tabuľa	€ bez DPH	€ s DPH
ROVA Roca Rustica	11,10	13,65



ROVA Roca Madera

krycia šírka 1 260 mm, dĺžka 362 mm, štandardná farba: chessnut


Cena / tabuľa	€ bez DPH	€ s DPH
ROVA Roca Madera	11,70	14,39



ROVA Roca Serena

krycia šírka 1 280 mm, dĺžka 370 mm, štandardné farby: teak, garnet


Cena / tabuľa	€ bez DPH	€ s DPH
ROVA Roca Serena	11,10	13,65



ROVA Roca Teclado

krycia šírka 1 280 mm, dĺžka 365 mm, štandardné farby: granit

Cena / tabuľa	€ bez DPH	€ s DPH
ROVA Roca Teclado	10,80	13,28









Prosím kontaktujte nás pre aktuálne informácie ohľadom dostupnosti. Dodací termín závisí od dostupnosti materiálu.





Príslušenstvo

Názov	Obrázok číslo	Dĺžka / Rozmer (mm)	Cena / ks	
			€ bez DPH	€ s DPH
CR-R - oblúkový hrebenáč	1	400	8,50	10,46
CM-R - hranatý hrebenáč (Madera)	2	405	9,00	11,07
CCR-R - oblúkový prvok uzatvárací	3	Ø 150	9,50	11,69
CCM-R - hranatý prvok uzatvárací	4	90/90/60	9,50	11,69
CD-R - hranatý hrebeňový lem	5	1 400	12,40	15,25
RL-R - stenový lem	6	1 400	11,80	14,51
PC-R - hrebeňová prípojka (Toscana)	7	1 340	15,00	18,45
SS-R - odkvapové lemovanie	8	1 400	11,40	14,02
FR-R - štítový lem	9	1 400	12,40	15,25
DV-R - lem úžľabia	10	1 400	22,30	27,43
DW-R - lem úžľabia (Classic lesklý)		2 000	16,40	20,17
TP-R - rovinná doska		457 x 1 400	14,10	17,34
UNIFAST-L - skrutka na upevnenie (do dreva); balenie 250 ks	11	4,8 x 35	0,12	0,15
KIT-R - opravná sada; balenie 1 ks	12		15,10	18,57
HV 110 ISO farby Rocca Rustica: teak, garnet; farby Rocca Serena: teak, garnet; farby Rocca Toscana: terra cotta		Ø 110	167,00	205,41

1	2	3	4	5	6
CR-R oblúkový hrebenáč	CM-R - hranatý hrebenáč (Madera)	CCR-R - oblúkový prvok uzatvárací	CCM-R - hranatý prvok uzatvárací	CD-R - hranatý hrebeňový lem	RL-R - stenový lem



7	8	9	10	11	12
PC-R - hrebeňová prípojka (Toscana)	SS-R odkvapové lemovanie	FR-R štítový lem	DV-R - lem úžľabia	UNIFAST-L skrutka na upevnenie	KIT-R - opravná sada



Plech v tabuliach a zvitkoch

Hrúbka	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm		1,00 mm	
Cena / m²	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	8,80	10,83	11,50	14,15			14,70	18,08	18,60	22,88
Classic / Economy	9,20	11,32	12,20	15,00			15,10	18,57	na vyžiadanie	
Classic matt	9,30	11,44								
Premium matt	11,50	14,15								
Elite	11,70	14,39								
DuraFrost New			19,00	23,37						
Perforovaný plech biely	20,90	25,70								
Hliníkový plech AL matt					19,50	23,98				

Štandardný rozmer tabuľového plechu je 1230 x 2000 mm, alebo 1250 x 2000 mm.
Tabuľové plechy v množstve nad 30 ks (vrátane) sú dodávané na drevenej palete. Záloha za drevenú paletu= 20 € bez DPH (viac info viď VPDP)
Tabuľový plech s úpravou Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite a DuraFrost štandardne dodávame s ochrannou fóliou, pri dodávke bez ochrannéj fólie zľava 0,20 €/m² € bez DPH.
Rozmer tabuľového plechu v prevedení AL je 1000 x 2000 mm a je dodávaný bez ochrannéj fólie.

Navijanie hladkých plechov

Cena	€/zvitok bez DPH	€/zvitok s DPH
Manipulačný poplatok za navinutie zvitku do 25 bm	10,00	12,30

Platí pre štandardnú šírku zvitku 1230 mm/1250mm a AL 1000mm.

Pozdĺžne delenie hladkých plechov

Cena	€/zvitok bez DPH	€/zvitok s DPH
Poplatok za balenie pozdĺžne delených zvitkov na výstupe (cena za zvitok)	3,00	3,69
Manipulačný poplatok za pozdĺžne delenie plechov	zdarma	

Minimálna dĺžka plechu pre pozdĺžne delenie je 25 bm.

DOSTUPNÉ FARBY															
označenie ROVA	035	010	015	045	078	087	412	434	542	742	747	758	874	022	
najbližší RAL	7016	9010	9005	9006	9002	7011	3000	8017	5010	8004	3011	3009	6003	7044	
názov farby	grafitovo-šedá	biela	čierna	strieborná metalíza	sivobiela	tmavošedá	sýtočervená	hnedá	modrá	tehlovo-červená	vinovo-červená	tmavočervená	tmavozeleňá	svetlošedá	pozink
*Economy	x							x							
Classic 0,5 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Classic 0,6 mm	x			x	x										x
Classic 0,75 mm				x	x										x
Classic 1,0 mm	na vyžiadanie														x
Classic matt	x		x					x							
Premium matt	x		x			x		x		x		x			
Elite	x		x			x		x		x		x			

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb ROVA. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.
*Na povrchovú úpravu Economy sa vzťahuje 10 ročná záruka na prehrdzavenie a môžu nastať mierne odchylky pri farebnom odtieni alebo štruktúre povrchovej úpravy pri doobjednávkach.



Obchodné balenie zvitkov

DOSTUPNÉ FARBY								
označenie ROVA	010	015	045	434	035	758	078	ZN
najbližší RAL	9010	9005	9006	8017	7016	3009	9002	
názov farby	biela	čierna	strieborná metalíza	hnedá	grafitovo šedá	tmavočervená	sivobiela	Pozink
Pozink								x
Classic	x	x	x	x	x	x	x	
Premium matt		x		x	x	x		
Elite		x		x	x	x		

Zvitok = 25bm/návin (30,75m²), šírka 1250 mm, hrúbka 0,5mm.
Možnosť dodávky aj jednotlivo, prípadne ako mix farieb/paleta.

V ROVA neustále pracujeme na tom, aby sme zlepšovali naše produkty. Vďaka novej technológii sme schopní doručiť zvitky navinuté na menší priemer (300 mm), v atraktívnejšom, odolnejšom a pevnejšom balení. Ďalšou výhodou je okamžitá dostupnosť zvitkov vo vybraných farbách a povrchových úpravách. Na jednu euro-paletu vieme umiestniť až 6 zvitkov! Zároveň tým šetříme dopravné náklady.

Žľaby a zvody

R - Pododkvapový žľab

Rozmer 150 a 125 mm je dostupný v dĺžke 2, 4 a 6 m, rozmer 190 mm len v dĺžke 4 a 6 m.

	Štandardné farby						Ostatné farby		
	015	035	087	434	758	742	044	045	001
rozmer (mm)	€/bm bez DPH		€/bm s DPH		€/bm bez DPH		€/bm s DPH		
125 mm	6,70*		8,24		7,40*		9,10		
150 mm	8,00		9,84		8,80		10,82		
190 mm	16,50		20,30		17,40		21,40		

*Pri dĺžke žľabu 6 m v rozmere 125 mm je účtovaný príplatok 0,5€/bm bez DPH (neštandardný prvok-dodacia lehota do 30 dní). Rozmer 190 mm sa vyrába z materiálu hrúbky 0,7 mm.

SROR - Odtoková rúra

Rozmer 100 a 120 zmm v dĺžke 3 a 5 m, rozmer 87 mm v dĺžke 3 m.

	Štandardné farby						Ostatné farby		
	015	035	087	434	758	742	044	045	001
rozmer (mm)	€/bm bez DPH		€/bm s DPH		€/bm bez DPH		€/bm s DPH		
87 mm	8,20		10,09		9,10		11,19		
100 mm	7,30		8,98		10,10		12,42		
120 mm	17,30		21,28		18,20		22,39		

MST - Medzikus k odtokovej rúre

dĺžka 1 m, na oboch koncoch zúžený

	Štandardné farby						Ostatné farby		
	015	035	087	434	758	742	044	045	001
rozmer (mm)	€/bm bez DPH		€/bm s DPH		€/bm bez DPH		€/bm s DPH		
87 mm	8,20		10,09		9,10		11,19		
100 mm	7,30		8,98		10,10		12,42		
120 mm	21,10		25,95		22,20		27,31		

Štandardné farby

Ostatné farby

015
čierna

045
strieborná
metaliza

087
tmavo
šedá

044
antracitová
metaliza

035
grafitovo
šedá



001
antická
biela

434
hnedá

758
tmavo
červená

742
tehlovo
červená

Rozmery



Štandardné prvky odkvapového systému

Ceny pre ostatné komponenty ROVA Rainline sú identické pre štandardné aj ostatné farby.

K 33 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka háku 330 mm s prelisom

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	4,70	5,78
190* mm	6,10	7,50



K 21 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka háku 210 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	3,30	4,06
150 mm	3,70	4,55



KFL 35 - Žľabový hák so zaklapávacím uchytením

dĺžka háku 350 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	5,00	6,15
150 mm	5,10	6,27



KFL - Žľabový hák so zaklapávacím uchytením

dĺžka háku 196 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	3,10	3,81
150 mm	3,50	4,31



K24 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka 240 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
190 mm	5,60	6,89



KFK - Žľabový hák so zaklapávacím uchytením na rímsu

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	3,30	4,06
150 mm	3,60	4,43



RSK - Žľabová spojka

suchý spoj, žľaby 190 mm sa spájajú nitovaním a tesnia sa tmelom

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	5,00	6,15
150 mm	5,30	6,52



UTK - Výtokové koleno

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	11,80	14,51
100 mm	13,50	16,61
120* mm	23,50	28,91



BK - Koleno odtokového potrubia

uhol 70°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	9,20	11,32
100 mm	11,80	14,51
120* mm	15,00	18,45



SV - Objímka rúry s klinovým uzáverom k trňu SPIKE

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	3,20	3,94
100 mm	3,50	4,31
120* mm	4,00	4,92



Trň SPIKE nie je súčasťou objímky

SSVU - Univerzálna objímka rúry s Click uzáverom

univerzálna objímka sa dá využiť aj na priskrutkovanie aj na trň

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	2,90	3,57
100 mm	3,20	3,94
120* mm	3,70	4,55



Trň SPIKE nie je súčasťou objímky

SPIKE - Trň k objímke SSVU, SV

pozink

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	2,50	3,08
175 mm	3,00	3,69
250 mm	4,50	5,54
300 mm	5,00	6,15



Kanalizačná vstup

so spodným napojením, vtok 80/125, odtok 100/125

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
110 mm	17,50	21,53



farebné prevedenie: čierna, sivá

SOK - Žľabový kotlík

povolené kombinácie 125/87, 125/100*, 150/100, 150/120, 190/120*

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	9,00	11,07
150 mm	11,70	14,39
190* mm	26,40	32,47



RGT - Žľabové čelo

suchý spoj, UNI

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	3,30	4,06
150 mm	4,10	5,04



SHFB - Zosilnená objímka na priskrutkovanie

s motýlikovým uzáverom

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	5,80	7,13



SHFS - Zosilnená objímka M10

s motýlikovým uzáverom

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	3,90	4,80



Hmoždinka pre objímku M10

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
180 mm	0,70	0,86
240 mm	0,80	0,98
280 mm	0,85	1,05



Samorez. skrutka TORX M10

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
200 mm	2,00	2,46
250 mm	2,30	2,83
300 mm	2,40	2,95



Ochranná krytka pre objímku

Farebné prevedenie: 035, 434, 758, 010

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
29 x 13 mm	0,40	0,49



Hmoždinka pre objímku FID-R

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
95 mm	7,20	8,86



Odkvapový systém LindabRainline™

SOKN - Odkok odtokovej rúry

dĺžka 240 mm


rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	34,60	42,56
100 mm	37,50	46,13



RVI - Žľabový kút / RVY Žľabový roh

uhol 90°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	19,50	23,99
150 mm	23,00	28,29
190 mm	56,60	69,62



uhol 135° - príplatok 50 % k cene 90°, na objednávku
uhol atypický - príplatok 100 % k cene 90°, na objednávku
rozmer 190 sa nevyrába v metalických odliedoch

GROR - Vetvenie odtokových rúr

uhol 50° až 80°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	37,70	46,37
100 mm	42,00	51,66



FUTK - Výklopná odbočka do sudu

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	29,60	36,41
100 mm	32,20	39,61



Neštandardné prvky odkvapového systému

BUTK - Spodný diel odtokovej rúry

vyústenie do kanalizácie

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	12,90	15,87
100 mm	20,70	25,46



RGV / RGH - Žľabové čelo

ľavé/pravé, upevňujú sa nitovaním a tesnia sa tmelom, 25 ks v ucelenom balení

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
190 mm	6,50	8,00



STAG - Úchytka žľabu

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
UNI	1,70	2,09



VATKR - Zberný kotlík (250 x 150 x 150 mm)

farby skladom - Standard 015, 035, 045, 434, 087 (do 10 pracovných dní)

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	63,50	78,11



OSK/OSKR - Zábrana proti preliatiu žľabu - kút/rovina univerzálna zábrana

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
OSK (kút)	22,10	27,18
OSKR (rovina)	22,80	28,04



KBO-N - Ohýbačka žľabových hákov

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
UNI	105,90	130,26




Odkvapový systém štvorcového prierezu 140/100

RTRA - Pododknapový žľab štvorcový

dĺžka 4 m


rozmer (mm)	€/bm	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	20,50	25,22



RTGV/RTGH - Žľabové čelo štvorcové

ľavé / pravé

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	14,20	17,47



REK07/REK21- Žľabový hák štvorcový

RT07 - dĺžka háku 70 mm, RTK21 - dĺžka háku 210 mm


rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
REK07	6,60	8,12
REK21	8,10	9,96



RTSK - Žľabová spojka s tesnením štvorcová

častočne sa tesní tmelom


rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	15,70	19,31



RTOK - Žľabový kotlík štvorcový

povolené kombinácie 140/100

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	32,90	40,47




RTVI / RTVY - Žľabový kút/roh štvorcový

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	72,00	88,56



Prvky odkvapového systému LindabRainline™





DOSTUPNÉ FARBY PRE ODKVAPOVÝ SYSTÉM RAINLINE ELITE / MAGESTIC										
	ŠTANDARDNÉ FARBY						OSTATNÉ FARBY			MAGESTIC
označenie ROVA	015	035	087	434	758	742	001	044	045	
Rozmer	čierna	grafito-vo šedá	tmavo šedá	hnedá	tmavo červená	tehlovo červená	antická biela	antracitová metaliza	strieborná metaliza	pozink
125/87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
150/100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150H/100	x	x		x	x	x				
190/120 *	x	x	x	x	x	x	x		x	
140/100 *	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dodacia lehota 10 dní sa vzťahuje všetky štandardné prvky odkvapového systému v rozmeroch 125/87, 150/100.
 * Dodacia lehota 30 dní sa vzťahuje na všetky neštandardné prvky odkvapového systému a rozmery 190/120, odkvap štvorcového prierezu 140/100.
 Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb ROVA.




Nový rozmer, nový LindabRainline



333
mm

Väčšia rozvinutá šírka žlabu

Nový rozmer 150H prináša až o 12% väčšiu rozvinutú šírku. Tento fakt pozitívne ovplyvňuje funkčnosť žlabového systému z dôvodu väčšej hĺbky. Nový rozmer spĺňa požiadavky normy DIN EN612.



30
rokov

Nadštandardná záruka

ROVA svoje služby a produkty neustále posúva ďalej a hľadá možnosti, ako svojim zákazníkom poskytnúť stále väčšiu pridanú hodnotu. Istoty kvality a funkčnosti odkvapového systému ROVA Rainline sú garantované zárukou až 30 rokov.

5
fareb

Najobľúbenejšie farby

Odkvapový systém v rozmere 150H je aktuálne dostupný v piatich najobľúbenejších farebných odtieňoch, ktoré dokonale zladia Váš domov s odkvapovým systémom.



Odkvapový systém LindabRainline 150H/100

R150H - Podokvapový žlab hlboký (RŠ 333mm)

dĺžka 2, 4, 6 m

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	6,60	8,12

MST100 - Medzikus k odtokovej rúre

SROR100 - Odtoková rúra

dĺžka 1,3 a 5 m, MST100 na oboch koncoch zúžený

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	7,30*	8,98

*platí pre farebné odtiene: 035, 015, 434, 742, 758 a 752

K33 150H - Žľabový hák hlboký s príchyt-ným jazýčkom

dĺžka háku 330 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm - 30	4,25	5,23

RVI 150H - Žľabový kút hlboký

RVY 150H - Žľabový roh hlboký

uhol 90°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	16,00	19,68

SHFS 100 - Zosilnená objímka

s motýlikovým uzáverom, závit M10

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	3,90	4,80

FUTK100 - Výklopná odbočka do sudu

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	32,20	39,61

Hmoždinka pre objímku M10

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
180 mm	0,70	0,86
240 mm	0,80	0,98
280 mm	0,85	1,05

Ochranná krytka pre objímku

farebné prevedenie: 035, 434, 758, 101

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
29 x 13 mm	0,40	0,49

NOVÁ NIŽŠIA CENA



RGT 150H - Žľabové čelo hlboké s tesnním

univerzálne

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	3,60	4,43



RSK 150H - Žľabová spojka hlboká

suchý spoj

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	6,50	8,00



OMV - Žľabový kotlík

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150/100 mm	10,70	13,16



RG - Žľabové čelo falcovacie

univerzálne

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	2,30	2,83



BK 100 - Koleno odtokového potrubia

uhol 70°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	11,80	14,51



UTK 100 - Výtokové koleno

uhol 70°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	13,50	16,61



GROR 100 - Vetvenie odtokových rúr

uhol 50° až 80°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	42,00	51,66



Samorezná skrutka TORX M10

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
200 mm	2,00	2,46
250 mm	2,30	2,83



Hmoždinka pre objímku FID-R

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
95 mm	7,20	8,86



DOSTUPNÉ FARBY				
grafitovo šedá 035	čierna 015	hnedeá 434	tmavo čer- vená 758	tehlovo čer- vená 742
x	x	x	x	x

Lindab®
Swedish
steel
design

- Jednoduchá a rýchla montáž
- Vyrobené z predlakovanej ocele
- Povrchová úprava Lindab Elite
- Vynikajúca UV ochrana a stabilita
- Dômyselný dizajn a presnosť

Odkvapový systém Lindab Magestic™ – pozinkovaný

R - Pododkvapový žľab

dĺžka 2, 4 a 6 m

	€/bm	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	7,40	9,10



SROR - Odtoková rúra

dĺžka 3 a 5 m

	€/bm	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	8,50	10,46



MST - Medzikus k odtokovej rúre

dĺžka 1 m, na oboch koncoch zúžený


	€/bm	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	8,50	10,46



RSK - Žľabová spojka

suchý spoj

	€/bm	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	2,80	3,44



K21 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka háku 210 mm

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	3,40	4,18



K33 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka háku 330 mm

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	5,30	6,52




RVI - Žľabový kút / RVY Žľabový roh

uhol 90°

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	13,90	17,10

uhol 135° - príplatok 50 % k cene 90°
uhol atypický - príplatok 100 % k cene 90°



RG - Žľabové čelo

suchý spoj, UNI

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	2,30	2,83



BK - Koleno odtokového potrubia

uhol 70°

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	5,90	7,26



BM - Výtokové koleno

uhol 70°

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	6,50	8,00



OMV - Žľabový kotlík

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150/100 mm	5,80	7,13



GROR - Vetvenie odtokových rúr

uhol 50° až 80°

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	41,00	50,43



SVHA - Univerzálna objímka rúry na priskrutkovanie / k trňu - klínová

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	2,30	2,83

*môže byť uchytaná do steny pomocou skrutiek
alebo je jednoducho upraviteľná do podoby pre uchytanie pomocou trňa SPIKE.



SPIKE - Trň k objímke SSV, SV

pozink

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	2,50	3,08
175 mm	3,00	3,69
250 mm	4,50	5,54
300 mm	5,00	6,15



Navštívte najväčší showroom striech na Slovensku

Neviete si poradiť s výberom strešnej krytiny?

Strešná mapa vám s týmto rozhodovaním bude určite nápomocná...

Nechajte sa ňou inšpirovať a pozrite sa na **skutočné stavby vo vašom okolí**.

www.stresnysystem.sk/stresna-mapa/



Vstúpiť do mapy



LindabRainline - Ukrytý odkvapový systém

V dnešnej dobe veľmi populárnych stavieb v štýle stodoly ponúka systém ukrytých žlabov ROVA estetické prepojenie tela domu so strechou. Umožňuje bezpečné ukrytie oceľových (plastových) odtokových rúr vo vnútri fasády. Ostatné zabudované komponenty sú súčasťou odkvapového systému ROVA RainLine

1 - RUMRPDL - kryt žlabu ľavý

dĺžka 1,5 m

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	21,50	26,45

2 - RUMRP- predné oplechovanie

dĺžka 2 m

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	20,30	24,97

3 - RUNZ- vonkajší roh

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	12,10	14,88

4 - RUNW- vnútorný kút

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	12,10	14,88

5 - RUMRPDP- kryt žlabu pravý

dĺžka 1,5 m

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	21,50	26,45

6 - RUOPD1- zadné oplechovanie

dĺžka 2 m

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	14,00	17,22

7 - RUOPD2- spodné oplechovanie

dĺžka 2 m

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	17,50	21,53

8 - RUKFK- nastaviteľný hák



	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	8,90	10,95

9 - RUMO- tesnenie kotlíka

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	1,60	1,97


10 - RUSO- šablóna tesnenia kotlíka

	€/ks	
rozmer	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	2,10	2,58



DOSTUPNÉ FARBY

grafitovo šedá 035	čierna 015
x	x



Komponenty ukrytého odkvapového systému ROVA

kanalizačná vpusť

zvodová rúra oceľová/
plastová

Odvetrávacie prvky striech ROVA Vilpe

Profilované strešné prechodky

LTV-LPA

Profilovaná strešná prechodka pre ROVA LPA a ROVA Profil

Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
64,50	79,34

vrátane tesnenia a skrutiek



LTV-LTR

Profilovaná strešná prechodka pre ROVA Goodlock, trapézy T18 a T35

Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
92,00	113,16

vrátane tesnenia a skrutiek



LTV-LCS

Profilovaná strešná prechodka pre ROVA Click SRP a Seamlane

Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
49,50	60,89

vrátane tesnenia a skrutiek



LTV-LMG

Profilovaná strešná prechodka pre ROVA MEGA

Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
64,50	79,34

vrátane tesnenia a skrutiek



LTV-2K

Vodotesné tesnenie pre prechodky

Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
32,50	39,98



Odvetranie kanalizačných potrubí

LCS-N110/300

Ø110/300 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
37,00	45,51

Vnútny priemer 110 mm; dĺžka rúry 300 mm; nezateplený



LCS-T110/350IS

Ø110/IS/350 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
87,00	107,01

Vnútny priemer 110 mm; vonkajší priemer 160 mm; dĺžka rúry 350 mm; zateplený.



SPK

Tesniaci adaptér pre solárne prechodky

Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
18,50	22,76



LCS-T125/500IS

Ø125/IS/500 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
125,00	153,75

Vnútny priemer 125 mm; vonkajší priemer 160 mm; dĺžka rúry 500 mm; zateplený.



LCS-T160/500IS

Ø160/IS/500 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
194,00	238,62

Vnútny priemer 160 mm; vonkajší priemer 225 mm; dĺžka rúry 500 mm; zateplený.



Prestupy rôznych prvkov a napojenia

Manžeta LTTA a LTTK sú vyrábané z EPDM tesnenia, prestup z polypropylénu. K prestupu je potrebná aj strešná prechodka podľa druhu strešnej krytiny.

LTTA

Anténna a satelitná manžeta Ø 12-90 mm

Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
38,00	46,74



LTTK

Manžeta pre turbo komíny a dymovody Ø 110-155 mm

Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
61,50	75,65



LFCS

Flexi hadica Ø 110, dĺžka 200 - 450 mm

Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
35,00	43,05

Flexi hadicou je možné jednoducho pripojiť odsávacie ventilačné potrubie s odvetrávacím komínom, Ø 110 mm.



Solárne prechodky

LSZ-LPA / LSZ-LCS / LSZ-LTR

Solárne prechodky: profilovaná, klasická, univerzálna

Cena / ks

	€ bez DPH	€ s DPH
LSZ-LPA	225,00	276,75
LSZ-LCS	117,00	143,91
LSZ-LTR	185,00	227,55



Odvetrávacie prvky Roof Vent



Roof Vent LCS - set

Strešná prechodka pre ROVA Click SRP a Seamlane

Farba: 7016, 8017 Cena / ks, nezateplený

€ bez DPH	€ s DPH
29,00	35,67

Roof Vent LPA- set

Strešná prechodka pre ROVA LPA a ROVA Profil

Farba: 7016, 8017 Cena / ks, nezateplený

€ bez DPH	€ s DPH
29,00	35,67

Roof Vent LMG - set

Strešná prechodka pre ROVA Mega

Farba: 7016/ 8017 Cena / ks, nezateplený

€ bez DPH	€ s DPH
29,00	35,67

Redukcia 150/110

Farba: 7016, 8017 Cena / ks

v	€ s DPH
2,10	2,58




Roof Vent set obsahuje:
komín Ø 150, základňa,
spojovací materiál


Strecha, ktorej môžete veriť

ZÁRUKA
15-40
ROKOV

NAJŠIRŠÍ ROZSAH PLNENIA ZÁRUK



nová krytina



demontáž a montáž

ROVA je jediný výrobca strešných krytín na Slovensku, ktorý Vám garantuje, že v prípade chyby povrchovej úpravy, alebo materiálu z ktorého je strešná krytina vyrobená, preplatí všetky náklady spojené s demontážou reklamovanej krytiny, opätovnou montážou a dodávkou novej strešnej krytiny, počas stanovenej záručnej doby. Jej plnenie je závislé od typu povrchovej úpravy a typu reklamovanej vady a vzťahuje sa na všetky strešné krytiny ROVA zakúpené po 15.4.2019.

GARANTUJEME EŠTE VIAC ...

Nikdy nenecháme žiadnu reklamáciu bez odozvy. Pokiaľ vôbec nastane!

	ROVA	Lacná konkurencia
Aké vady pokrýva záruka?	A. Zmena odtieňu strešnej krytiny nad rámec stanovenej normy B. Prasknutie alebo olupovanie farebnej povrchovej úpravy C. Lokálna korózia v ploche D. Prehrdzavenie výrobku (perforácia)	A. Záruka len na „perforáciu“ krytiny (ľudovo povedané prehrdzavená diera v krytine)
Čo garantujú?	V prípade vady GARANTUJEME výmenu krytiny vrátane demontáže reklamovanej krytiny a montáže novej počas doby uvedenej v záručnom liste.	V prípade uznania vady (aj keď perforácia krytiny je málo pravdepodobná) získate maximálne novú krytinu bez preplatenia montáže a demontáže. Záruka na vyblednutie, olupovanie, prípadne koróziu SA NEVZŤAHUJE
Registrácia záručného listu	BEZ REGISTRÁCIE. Žiadne registrovanie záručných listov	NUTNÁ REGISTRÁCIA. Účelová registrácia záručného listu do 1 mesiaca od kúpy, aby sa znížila zodpovednosť výrobcu plniť svoje záväzky

Bezpečnostné prvky striech ROVA Safety - snehové zachytávače

Snehové zábrany jednorúrkové pre ROVA Seamline

SKFLS2 AL - konzola pre falcované krytiny jednorúrková*

Cena / ks

Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
UNI	farba	7,90	9,72



Súčasťou balenia sú 2 ks nerezových skrutiek, vrátane matice M12.

DOSTUPNÉ FARBY pre snehové zábrany

	svetlo šedá	grafitovo šedá	čierna	hnedá
Jednorúrkové konzoly	x	x	x	x

KTCOVER – Zátka rúrkovej zábrany

Cena / ks

Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
Ø 32 mm	plast	0,50	0,62



KTIPIE - Rúrka snehovej zábrany so zúženým koncom

Cena / ks

	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
rúrka Ø 32 mm	3m	farba	19,50	23,96



Rúrky sa zaisťujú proti posuvu samoreznou skrutkou - nie je súčasťou dodávky.

Snehové zábrany dvojrúrkové pre Click SRP, Seamline a profilované krytiny

KTFLS 350 - konzola pre Click SRP a Seamline

Cena / ks

	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
UNI konzola	350 mm	pozink	10,50	12,92
UNI konzola	350 mm	farba	10,90	13,41
UNI konzola	400 mm	pozink	13,50	16,61
UNI konzola	400 mm	farba	14,80	18,20
UNI konzola	460 mm	pozink	14,50	17,84
UNI konzola	460 mm	farba	16,20	19,93




*Súčasťou balenia sú 4 ks skrutiek KTM8-25, vrátane matice a podložky
UNI Konzola 460 mm sa používa na strešnú krytinu Goodlock.

KTIPIE - Rúrka snehovej zábrany so zúženým koncom

Cena / ks

	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
rúrka Ø 32 mm	3m	pozink	18,50	22,76
rúrka Ø 32 mm	3m	farba	19,50	23,96



Rúrky sa zaisťujú proti posuvu samoreznou skrutkou - nie je súčasťou dodávky.

KTUWCO - Horná konzola lávky

Cena / ks

	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
horná konzola lávky	pozink	10,10	12,42
horná konzola lávky	farba	11,20	13,78



KTWALK / BR lávka

Cena / ks

	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
BR - 1200	pozink	65,00	79,95
BR - 1200	farba	80,00	98,40
KTWALK - 3000	pozink	102,00	125,46
KTWALK - 3000	farba	110,00	132,00



KTOPFS - UNI protikus ku konzole Click SRP a Seamline

Cena / ks

	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
UNI protikus	350 mm	pozink	4,50	5,54
UNI protikus	350 mm	farba	4,90	6,03



Snehové zábrany dvojrúrkové sú skladom dostupné vo farbách: 035,015,434, 758.
V prípade ostatných farebných odtieňov je dodacia doba podľa dostupnosti.

KTCOVER – Zátka trubkové zábrany

Cena / ks

Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
Ø 32 mm	plast	0,50	0,62



	DOSTUPNÉ FARBY					
	9002	7016	9005	8017	8004	3009
pozink	biela	šedá	čierna	hnedá	tehlová	červená
x	x	x	x	x	x	x

Iné farebné odtiene Safety = jednorazový poplatok 100,00 € bez DPH + prirážka 10 % na tovar.

Bezpečnostné prvky striech ROVA Safety - rebríky pozinkované

KTHARA - Okrúhle madlo rebríka

Cena / ks

	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
okrúhle madlo rebríka	pozink	19,00	23,37



KTWACO - Konzola rebríka

Cena / ks

	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
konzola rebríka	1000 mm	pozink	13,30	16,36



KTHRCL - Spodné madlo rebríka

Cena / ks

	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
spodné madlo rebríka	pozink	12,80	15,74



KTCSSK - Spodný štartovací kôš (set)

Cena / set*

	Dĺžka	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
kôš (set)*	1200 mm	pozink	330,00	405,90

2 x obruč, 7 x lamela, 2 x držiak spodnej obruče



KTCSPK - Pokračovací kôš (set)

Cena / set*

	Dĺžka	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
kôš (set)*	1200 mm	pozink	236,00	290,28

1 x obruč, 7 x lamela



KTLADD - rebrík

jednotná šírka rebríka 450 mm

Cena / ks

počet stupňov	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
9 stupňov	2,7 m	pozink	95,50	117,47
9 stupňov	2,7 m	farba	125,00	153,75
11 stupňov	3,3 m	pozink	107,20	131,86
14 stupňov	4,2 m	pozink	143,50	176,51



KTCOKN - Objímka rebríkovej konzoly

Cena / ks

	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
objímka konzoly	pozink	3,10	3,81



**Nechajte sa
inšpirovať...**

Detailný prehľad nájdete
aj na našom webe:

[www.stresnysystem.sk/
bezpecnostne-prvky-striech](http://www.stresnysystem.sk/bezpecnostne-prvky-striech)



Naskenuj ma

Trapézový systém ROVA

Trapéz T-8

krycia šírka 1135 mm

Hrúbka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m ²	9,20	11,32	11,80	14,51	nedodáva sa	
Classic	m ²	9,80	12,05	13,30	16,36		
Economy	m ²	8,80	10,82				




RAL A - STENOVÝ TRAPÉZ

Trapéz I-12

krycia šírka 1078 mm

Hrúbka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m ²	9,60	11,81	13,00	15,99	16,30	20,05
Classic	m ²	10,20	12,55	14,20	17,47	16,80	20,66
Economy	m ²	9,30	11,44				




RAL A - STENOVÝ TRAPÉZ

Trapéz T-18 / TN-18⁽¹⁾

krycia šírka 1104 mm

Hrúbka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m ²	9,25	11,38	13,10	16,11	16,10	19,80
Classic	m ²	10,25	12,61	14,20	17,47	16,80	20,66
Economy	m ²	9,35	11,50				



RAL A - STENOVÝ TRAPÉZ

RAL B - STREŠNÝ TRAPÉZ

Trapéz T-35 / TN-35⁽¹⁾

krycia šírka 1025 mm

Hrúbka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m ²	9,95	12,24	14,60	17,96	17,30	21,28
Classic	m ²	10,60	13,04	15,00	18,45	17,60	21,65
Economy	m ²	9,80	12,05				



RAL A - STENOVÝ TRAPÉZ

RAL B - STREŠNÝ TRAPÉZ

⁽¹⁾ TN je označenie pre profil so stužujúcim prelisom vo vlně; aplikovateľnosť pre T-18, T-35.

Cena pre Classic MATT = cena pre základné odtiene + 10 %; pre Premium Matt a Elite + 20 %.

Presnosť výroby: (tolerancia): dĺžka 0 - 3 000 mm: ±10 mm, dĺžka nad 3 000 mm: ±20 mm.


Pri objednávke trapézov v množstve menšom ako 20 m² sa účtuje malometrážny príplatok 50,00 € bez DPH, pri objednávke trapézov v množstve od 21 do 40 m² sa účtuje malometrážny príplatok 35,00 € bez DPH (dodacia doba maximálne do 25 pracovných dní) viď VPDP strana 34.

DOSTUPNÉ FARBY															
označenie ROVA	035	010	015	045	078	087	412	434	542	742	747	758	874	022	
najbližší RAL	7016	9010	9005	9006	9002	7011	3000	8017	5010	8004	3011	3009	6003	7044	
názov farby	grafitovo-šedá	biela	čierna	strieborná metaliza	sivobiela	tmavošedá	sýtočervená	hnedá	modrá	tehlovo-červená	vínovo-červená	tmavočervená	tmavozeleň	svetlo šedá	pozink
*Economy	x							x							
Classic 0,5 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Classic 0,6 mm	x			x	x										x
Classic 0,75 mm				x	x										x
Classic 1,0 mm							na vyžiadanie								x
Classic matt	x		x					x							
Premium matt	x		x			x		x		x		x			
Elite	x		x			x		x		x		x			

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb ROVA. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

30 *Na povrchovú úpravu Economy sa vzťahuje 10 ročná záruka na prehrdzavenie a môžu nastať mierne odchýlky pri farebnom odtieni alebo štruktúre povrchovej úpravy pri doobjednávkach.

3D konfigurátor hál



Navrhnete si opláštenie svojej haly a získajte cenovú ponuku už do 24 hodín

Využite náš nový bezplatný 3D konfigurátor pre prvotný návrh opláštenia Vašej haly. Stačí jednoducho zadať rozmery, navrhnuť farebný koncept, vybrať si typ a množstvo okien, brán, dverí a mnoho ďalších prvkov...

www.halovysystem.sk

Navrhnete si ľahkú montovanú halu Lindab Optimum cez náš nový 3D konfigurátor

Náš 3D konfigurátor vám umožňuje prechádzať vašu halu v 3D režime. To znamená, že budete mať živý náhľad na to, ako bude vaša hala vyzerat po dokončení projektu. Táto realistická vizualizácia vám dáva príležitosť dosiahnuť presne to, čo potrebujete.


www.montovanestavby.sk

Trapézový systém ROVA

Trapéz TN-50

krycia šírka 1 020 mm

Hrúbka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		1,00 mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m ²	10,10	12,42	14,70	18,08	17,40	21,40	21,00	25,83
Classic	m ²	10,70	13,16	15,10	18,57	17,70	21,77	na vyžiadanie	
Economy	m ²	9,90	12,18						




- STENOVÝ TRAPÉZ
 - STREŠNÝ TRAPÉZ

Trapéz TN-60

krycia šírka 920 mm

Hrúbka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		1,00 mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m ²	-	-	14,70	18,08	18,90	23,25	23,00	28,29
Classic	m ²	-	-	15,10	18,57	19,10	23,49	na vyžiadanie	





- STENOVÝ TRAPÉZ
 - STREŠNÝ TRAPÉZ

Trapéz LTP 85

krycia šírka: 1 120 mm


Hrúbka	MJ	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm
LPL plech-RAL 9002 15 µm	m ²	ceny na vyžiadanie (+421 915 938 518; haly@ROVA.com)			



Trapéz LTP 150

krycia šírka: 840 mm

Hrúbka	MJ	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm	1,5 mm
LPL plech-RAL 9002 15 µm	m ²	ceny na vyžiadanie (+421 915 938 518; haly@ROVA.com)				




Trapézové plechy ROVA s antikondenzačnou vrstvou

NOVINKA

Antikondenzačná vrstva

High-tech membrána na reguláciu kondenzácie pre neizolované plechové strechy. Aplikuje sa už pri výrobe na spodnú stranu trapézových profilov. Novinka aj pre strešný trapézový profil T-18, TN-18.



Vysoko spoľahlivá regulácia kondenzácie

- efektívny v dizajne a aplikácii
- nevyžaduje údržbu
- nehorľavý a bez chemikálií
- zachováva si účinnosť po celú dobu životnosti trapézových profilov
- predlžuje životnosť trapézových profilov a šetrí cenné zdroje

Oblúkové strešné trapézové profily

T - 35 hrúbka 0,5 mm

ceny na vyžiadanie



Oblúkové trapézové profily ako jednoplášťová strecha.

Systém oblúkových trapézových profilov nachádza využitie v športových, obchodných a priemyselných objektoch, verejných aj skladových priestoroch. Oblúk je možné vyrobiť iba zo strešného trapézu T - 35.



Max. dĺžka: do 6 m | Nominálna šírka: 1230 mm | Celková šírka: 1075 mm | Už. krycia šírka: 1025 mm

Presvetľovacie profily k trapézom

Hrúbka 1,00 mm

Cena / m²

Doba dodania

€ bez DPH € s DPH

PP T - 35

28,50 35,06

5 a 6 m dĺžky skladom; na mieru dodací termín 3 až 4 týždne, min. 200 m².

	Classic lesklý 25		Pozink	
Cena / ks štandardná dĺžka 2 m.	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
*Hrebenáč sedlový RŠ 307 mm	16,40	20,17	13,90	17,10
*Hrebenáč sedlový RŠ 615 mm	22,20	27,31	17,90	22,02
Záveterná lišta základná RŠ 307 mm	14,90	18,33	12,70	15,62
Odkvapové lemovanie RŠ 246 mm	9,70	11,93	7,90	9,72
Napojenie plechu na múr zhora/zboku RŠ 246 mm	12,30	15,13	10,50	12,92
Prechod rôznych sklonov A/B RŠ 246 mm	12,30	15,13	10,50	12,92
Úžľabie / Úžľabie s rozrážacom vody RŠ 492 mm	16,40	20,17	13,20	16,24

Ostatné neštandardné klmpiarske prvky: spotrebovaný plech + 0,83 € bez DPH, 1,02 € s DPH ohyb a strih/zbm.

*Cena pre Classic MATT - cena pre základné odtiene + 10 %, pre Premium Matt a Elite + 20 %.

Spojovací materiál

Kotviace skrutky

Cena / ks	Balenie	€ bez DPH	€ s DPH
Farmárske skrutky pozinkované 4,8 x 20 mm, 4,8 x 35 mm	250 ks	0,07	0,09
Farmárske skrutky lakované 4,8 x 20 mm, 4,8 x 35 mm	250 ks	0,08	0,10
Farmárske skrutky pozinkované a lakované 4,8 x 60 mm / 80 mm	100 ks	0,18	0,22

Samovrtné skrutky do ocele

		Cena / ks	
	Balenie	€ bez DPH	€ s DPH
Pozinkované 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3	250 ks	0,15	0,18
Pozinkované 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6	250 ks	0,17	0,21
Pozinkované 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12	250 ks	0,20	0,25
Lakované 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3	250 ks	0,15	0,18
Lakované 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6	250 ks	0,18	0,22
Lakované 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12	250 ks	0,21	0,26
Kryt hlavy skrutky - klobúčik lakovaný	250 ks	0,07	0,09
Samovrtná skrutka SL 4, pozinkovaná pre ľahké profily; 4,8 x 16 mm; štvorcová; plochá hlava	1 000 ks	0,25	0,31
Samovrtná skrutka B 08; 4,8 x 16 mm; križová; plochá hlava	500 ks	0,14	0,17

Antikondenzačná vrstva

Priplatok za m ²	€ bez DPH	€ s DPH
T / TN 18 (B)	2,80	3,44
T / TN 35 (B)	2,80	3,44
TN 50 (B)	2,80	3,44
LTP / LVP 20	2,80	3,44

Tesnenia



Cena / MJ			
	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Tesniaci pás k profilu T - 8, T -12, T - 18 vrchný	1ks	0,93	1,14
Tesniaci pás k profilu T - 8, T -12, T - 18 spodný	1ks	0,74	0,91
Tesniaci pás k profilu T-35, TN-50, TN-60 vrchný	1ks	1,50	1,85
Tesniaci pás k profilu T-35, TN-50, TN-60 spodný	1ks	1,00	1,23
Tesniaci pás TPL 2 k profilu LTP 20 spodný, šírka 1020 mm	1ks	Na vyžiadanie	
Tesniaci pás TPS 2 k profilu LTP 20 vrchný, šírka 1020 mm	1ks	Na vyžiadanie	
Tesniaci pás TPL 4 k profilu LTP 45 spodný, šírka 900 mm	1ks	Na vyžiadanie	
Tesniaci pás TPS 4 k profilu LTP 45 vrchný, šírka 900 mm	1ks	Na vyžiadanie	
Samolepiaca páska v ktorúči 30m v šírke 30mm a hrúbke 3mm	1 ks	5,65	6,95

Tenkostenné oceleové profily Z, C, CI, C+, SI, SIGMA, SIGMA+, U


	Z	CI	C	C+	SI	SIGMA	SIGMA+	U	U=
100									100
125									125
150									150
175									175
200									200
225									225
250									250
275									275
300									300
350									350
400									400
450									450

Sendvičové panely

	PIR Panel D 1000 strešný	PIR Panel U 1000 stenový	PIR Panel S 1000 stenový	PIR Panel CH 1000 chladiareský
Hrúbka panelu (mm)	40/80	-	40	120
	60/100	60	60	160
	80/120	80	80	180
	100/140	100	100	200
	120/160	120	120	-
	160/200	140	-	-



	MIN Panel D 1005 strešný	MIN Panel S 1000 stenový
Hrúbka panelu (mm)	80/120	80
	100/140	100
	120/160	120
	150/190	150
	160/200	180
	200/240	200




PREČO PIR?

- Súčiniteľ tepelnej vodivosti = $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$
- Unikátna požiarная odolnosť
- Pevnosť tlaku minimálne 120 kPa
- Nízka absorpcia vody < 2%
- Vynikajúca chemická a biologická odolnosť
- Značne jednoduchá a bezpečná montáž

Tepelnoizolačné dosky PIR



term PIR AL

PIR dosky určené pre izoláciu plochých striech, priečok a podláh. Vrchná a spodná vrstva je zložená z papiera a hliníkovej fólie.



term PIR WS

Tento typ PIR dosiek bol vyvinutý pre šikmé typy striech ale rovnako sú vhodné pre použitie stien v interiéri aj exteriéri. Sklovlákno pokrýva vrchnú a spodnú časť dosky.



PARAMETRE PIR DOSIEK

Hustota jadra	$\rho = 30 \text{ kg/m}^3$											
Koeficient tepelnej vodivosti	$D = 0,022$											
Rozmery panelov	600 x 1200; 1200 x 2400											
Typ zámku	FIT – hladký, LAP – drážka, TAG – perodrážka											
Hrúbka mm	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	250
Tepelná odolnosť R	0,9	1,85	2,75	3,70	4,65	5,55	6,5	7,45	8,35	9,30	10,20	11,60

Cenové ponuky Vám vypracujeme na vyžiadanie, +421 915 938 518, haly@lindab.com

Celé znenie VPDP nájdete na našom webe:
www.stresnsystem.sk/katalogy

alebo naskenujte QR kód

<https://publications.lindab.com/sk/ine-dokumenty/vdpd-profile/?page=1>

Vo všeobecných podmienkach dodávky a predaja (ďalej len „VPDP“) nájdete všetky dôležité informácie. Dokument je rozdelený do dvanástich kapitol, ktoré upravujú postup pri objednávke a uzatváraní zmluvy, cenové a platobné podmienky, spôsob dodania tovaru, záručné podmienky, ako aj pravidlá pri odstúpení od zmluvy. Prehľadnú štruktúru dokumentu tvorí:

I. Úvodné ustanovenia, **II.** Objednávka a uzatváranie zmluvy, **III.** Cena a platobné podmienky, **IV.** Dodacie podmienky, **V.** Balenie, prepravné pomôcky, doprava, **VI.** Záručné podmienky, **VII.** Odstúpenie od zmluvy, **VIII.** Ochrana osobných údajov, **IX.** Sankcie, protikorupcia, **X.** Právo a rozhodovanie sporov, alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, **XI.** Kontaktné údaje predávajúceho, **XII.** Záverečné ustanovenia.

Cenník dopravy kusových zásielok

Hmotnosť	Objem	Cena bez DPH
do 20 kg	do 0,1 m ³	10 €
nad 20 kg	> 0,5 m ³	individuálne

Cenník fixných poplatkov za dopravu

Druh zákazky	Objem	Cena bez DPH
Strešný systém	Menej ako <100 m ²	45 €
Trapézový profil	Menej ako <100 m ²	45 €
Tabuľový plech a zvitky	Menej ako <100 m ²	20 €
Strešné príslušenstvo a klam-piarske prvky	Menej ako <450 €	25 €
Odkvapový systém	Menej ako <450 €	25 €
Produkty nad 9 m dĺžky	všetky	Individuálne
Sendvičové panely a TERM PIR	všetky	Individuálne
Tenkostenné profily C, Z a U	všetky	Individuálne
Vysoký nosný trapéz	všetky	Individuálne

Ostatné poplatky

Poplatok	Cena bez DPH
Malometrážny poplatok do 20 m2 (vrátane) - strešné krytiny / trapézové plechy	50 €
Malometrážny poplatok od 20 m2 do 40 m2 (vrátane) - strešné krytiny / trapézové plechy	35 €
Cena europalety pri dodávke krytiny Goodlock (150 ks /paleta) - vrátana	15 €
Cena palety tabuľových plechov a klampiarskych prvkov - vrátana	20 €
Poplatok za vrátny obal Click SRP a Seamline oceľovom obale (ak sa nevráti)	80 €
Poplatok za navinutie zvitky do 25 bm	10 €
Poplatok za balenie pozdĺžne delených zvitkov na výstupe (cena za zvitok)	3 €
Bezpečnostné prvky - poplatok za neštandardnú farbu	100 €



Naskenuj QR kód pre otvorenie VPDP stavebné komponenty:



<https://publications.lindab.com/sk/ine-dokumenty/vdpd-profile/?page=1>



www.rova.sk
www.stresnysystem.sk
www.halovysystem.sk

Obchodní zástupcovia Strechy:

1 Bratislavský kraj	0907 937 246	zapad@rova.sk
2 Trnavský kraj	0907 937 246	zapad@rova.sk
3 Nitriansky kraj	0907 937 246	zapad@rova.sk
4 Banskobystrický kraj	0905 966 315	stred@rova.sk
5 Trenčiansky kraj	0905 966 315	stred@rova.sk
6 Žilinský kraj	0905 966 315	stred@rova.sk
7 Košický kraj	0907 703 912	vychod@rova.sk
8 Prešovský kraj	0907 703 912	vychod@rova.sk

Obchodní zástupcovia Projekty (halové a stavebné systémy):

Halové systémy	0915 938 518	haly@rova.sk
Stavebné systémy	0918 697 867	stavby@rova.sk
Spracovanie objednávok:	0905 882 236	objednavky@rova.sk

Rozpočty a technické poradenstvo:

Rozpočty pre strešný systém	0905 966 206	rozpocety@rova.sk
Rozpočty pre halový systém	0905 340 902	technik.haly@rova.sk
Rozpočty pre stavebný systém	0905 343 797	technik.stavby@rova.sk

Ostatné kontakty:

Vedúci predaja Strechy	0918 887 758	peter.sentpetery@rova.sk
Vedúci predaja Projekty	0915 938 518	branislav.barc@rova.sk
Reklamačný technik	0907 909 621	reklamacie@rova.sk



Infolinka: 053 3913 000



info@rova.sk

Sledujte nás:

