



ROVA-SK | Click SRP



ROVA **Click SRP**

Moderná krytina pre novostavby a rekonštrukcie



Švédska kvalita a dômyselný dizajn



Spoločnosť ROVA-SK vyrába a predáva produkty a riešenia predovšetkým z vysokokvalitných oceľových plechov, a dnes patrí k popredným výrobcom na českom a slovenskom trhu. ROVA ponúka produkty a riešenia v troch obchodných oblastiach – strešné systémy, halové systémy a vzduchotechnika. Medzi najobľúbenejšie produkty patria vysokokvalitné plechové strešné krytiny, odkvapový systém, strešné príslušenstvo, klampiarske prvky, trapézové plechy, sendvičové

panely, konštrukčné systémy a ponuku uzatvára široká škála produktov vzduchotechniky.

Spoločnosť ROVA-SK je výhradným strategickým partnerom skupiny Lindab v Čechách a na Slovensku v oblasti odkvapových systémov LindabRainline, falcovacích zvitkov LindabSeamline, tenkostenných oceľových profilov LindabConstruline a kompletnej ponuky vzduchotechnických potrubí a vzt. komponentov LindabVent, LindabSafe, LindabAcoustic a LindabFire&Smoke.



ROVA-SK a. s.

Jamník - výrobný závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: 053 3 913 000



Bratislava pobočka:

Bojnická 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 639 168

Nitra pobočka:

Novozámocká 67
Nitra 949 05
tel.: 0915 932 588

Infolinka: 053 3 913 000, e-mail: informacie@lindab.com

www.stresnysystem.sk alebo www.rova.sk



Ked' všetko do seba zaklikne

Jednoduchý a minimalistický vzhľad krytiny ROVA Click SRP ju predurčuje hlavne na moderné stavby s originálnou architektúrou a nízkymi sklonmi.


Rovnako však dokáže dodať starším objektom osobitý vzhľad, výsledkom čoho je odolná a kvalitná strecha na niekoľko desiatok rokov. Už samotný názov krytiny napovedá, že ide o stavebnicový „click“ systém, čo v praxi znamená značnú úsporu času pri jej montáži.

Krytinu Click SRP si môžete vybrať v hladkom prevedení alebo v prevedení „Dn“ čo označuje dva stužujúce prelisy po celej dĺžke pásu krytiny, ktoré minimalizujú vlnenie a hlučnosť krytiny.


Novinkou je aj nový - užší rozmer so šírkou 300 mm.



Click SRP 500



Click SRP 300



Zameraný na detail



Dve krycie šírky

Možnosť vybrať si z dvoch krycích šírok umožňuje prispôsobiť vašu strechu individuálnym estetickým a projektovým požiadavkám.

[Click SRP 500](#), [Click SRP 300](#)

5 povrchových úprav

Na výber je až päť kvalitných povrchových úprav so zárukami od 15 do 40 rokov. Je len na vás, či sa vám páči lesklá, matná alebo textúrovaná povrchová úprava.

[Classic](#), [Classic Matt](#), [Premium Matt](#), [Elite](#), [DuraFrost](#)

Užitočný výsek na oboch stranách krytiny

Krytina je vyrábaná s výsekom na oboch stranách krytiny, čo umožňuje jej montáž sprava, ako aj zľava.

Soundcontrol

Táto plstená vrstva je priamo pri výrobe aplikovaná celoplošne na spodnú stranu krytiny, a jej úlohou je absorbovať vibrácie plechu, ktoré vznikajú pri hnanom daždi a silnom vetre.



0,9 - 8 m

min - max. dĺžka krytiny



25 mm

výška Click zámku



0,5 - 0,6* mm

hrúbka plechu/*DuraFrost




7° / 14°*

sklon /° v prípade priečných spojov

Prepracovaný tvar zámku

Unikátny tvar zámku bráni možnosti neskoršieho odpojenia jednotlivých pásov krytiny. Jeho protichodný spoj spoľahlivo "zamkne" a zabezpečí krytinu proti akémukoľvek náhodnému pohybu či pootvoreniu zámku.



Väčšie kotviace otvory

Kotviace otvory sú teraz väčšie až o 20%, čo účinne zlepšuje dilatáciu krytiny na strešnej konštrukcii. Krytina je menej zvlnená pri zmenách teplôt.


Šikmý zostrih zámku

Zostrih na zámku eliminuje narastanie materiálu pri montáži a zároveň znižuje riziko zranenia.

Tri možnosti profilácie povrchu krytiny

Pre zabezpečenie dokonalého estetického vzhľadu sú na výber až tri rôzne profilácie krytiny. Pri profilácii Emboss, Mikrovlna alebo dve pozdĺžne drážky je krytina dodatočne vystužená, čo eliminuje prirodzené vlnenie plechu v ploche strešnej krytiny a zároveň znižuje odraz slnečného žiarenia od jej povrchu.

1. hladký bez profilácie
2. mikro profilácia označenie MIC
3. emboss profilácia označenie EMB
4. dve pozdĺžne drážky označenie DN





Click SRP Classic | Classic Matt

Povrchová úprava ROVA Classic s lesklým efektom je bez akejkoľvek textúry a je dostupná v najširšej škále farieb. ROVA Click v povrchovej úprave Classic sa pre svoje dobré vlastnosti a priaznivú cenu hodí najmä na rozľahlé strešné plochy, či už rodinných domov alebo komerčných objektov. Alternatívou k lesklému povrchu je nový povrch Classic Matt s výraznou textúrovanou povrchovou úpravou a matným efektom.


Click SRP Classic

- Dokonale lesklý vzhľad bez textúry
- Vysoká farebná stálosť povrchu a dobrá UV ochrana
- Výber z 13 atraktívnych farieb
- Vrstva pozinku 275g/m², akosť ocele S250GD


Farebná škála Click SRP Classic




015 čierna
najbližší RAL 9005



035 grafitovo šedá
najbližší RAL 7016



087 tmavo šedá
najbližší RAL 7011




045 strieborná metaliza
najbližší RAL 9006




078 sivo biela
najbližší RAL 9002




010 biela
najbližší RAL 9010




412 sýto červená
najbližší RAL 3000




742 tehlová červená
najbližší RAL 8004




747 vínovo červená
najbližší RAL 3011




758 tmavo červená
najbližší RAL 3009



874 tmavo zelená
najbližší RAL 6003



542 modrá
najbližší RAL 5010




434 hnedá
najbližší RAL 8017


Click SRP Classic Matt

- Dokonalý matný vzhľad s textúrou
- Vysoká farebná stálosť povrchu a dobrá UV ochrana
- Výber z 3 atraktívnych farieb
- Vrstva pozinku 275g/m², akosť ocele S250GD


Farebná škála Click SRP Classic Matt



015 čierna
najbližší RAL 9005



035 grafitovo šedá
najbližší RAL 7016



434 hnedá
najbližší RAL 8017

Neviete si poradiť s výberom strešnej krytiny?

Strešná mapa vám s týmto rozhodovaním bude určite nápomocná...
Nechajte sa ňou inšpirovať a pozrite sa na skutočné stavby vo vašom okolí.


www.stresnysystem.sk/stresna-mapa/






Click SRP Premium Matt

Povrchová úprava ROVA Premium Matt je nová moderná povrchová úprava, ktorá je tou najlepšou voľbou pre plechové strechy, pri ktorých chceme dosiahnuť matný efekt. Poskytuje vysokú odolnosť voči UV žiareniu, vďaka čomu sú farby krytín vysoko stabilné a poskytujú dokonalý vzhľad strechy na dlhé desaťročia. Materiál sa tiež vyznačuje vyššou koróznou ochranou, čo zaisťuje dlhšiu životnosť krytín.



Farebná škála Click SRP Premium Matt



Click SRP Premium Matt

- Moderný matný vzhľad bez textúry
- Vysoká farebná stálosť povrchu
- Vyššia odolnosť voči UV žiareniu
- Až o 25% vyššia odolnosť voči mechanickému poškriabaniu v porovnaní s povrchom Classic
- Vyššia akosť ocele a korózná ochrana (S280GD / Z275g/m²)
- Výber z 8 atraktívnych farieb
- Nadštandardná záruka 20 rokov
- Právý švédsky plech

Táto povrchová úprava zabezpečuje farebnú stálosť a zvýšenú odolnosť voči UV žiareniu, čo zaručuje, že si strecha zachová svoj vzhľad aj po mnohých rokoch. Oceľ najvyššej akosti v kombinácii s vylepšenou koróznou ochranou (S280GD / Z275 g/m²) zabezpečuje dlhú životnosť a minimálnu potrebu údržby.

S našou zárukou Vám garantujeme najširší rozsah plnenia záruk!

ROVA je jediný výrobca strešných krytín na Slovensku, ktorý Vám garantuje, že v prípade chyby povrchovej úpravy alebo materiálu z ktorého je strešná krytina vyrobená, preplatí všetky náklady spojené s demontážou reklamovanej krytiny, opätovnou montážou a dodávkou novej strešnej krytiny počas stanovenej záručnej doby.



Click SRP Elite


Povrchová úprava ROVA Elite patrí medzi špičku ponúkaných materiálov ROVA s nekompromisnými vlastnosťami. Drobné polyamidové zrná, ktoré povrchová úprava obsahuje, zabezpečujú vyššiu odolnosť voči poškrabaniu, alebo mechanickému poškodeniu.




Farebná škála Click SRP Elite




015 čierna
najbližší RAL 9005




035 grafitovo šedá
najbližší RAL 7016




087 tmavo šedá
najbližší RAL 7011



434 hnedá
najbližší RAL 8017



742 tehlovo červená
najbližší RAL 8004



758 tmavo červená
najbližší RAL 3009



778 medená metalíza
najbližší RAL 8003

Click SRP Elite

- Dokonalý matný vzhľad s textúrou
- Vysoká farebná stálosť povrchu a dobrá UV ochrana
- Výber z 3 atraktívnych farieb
- Vrstva pozinku 275g/m², akosť ocele S250GD

Táto úprava je ideálnou voľbou pre strechy, kde sa očakáva častý kontakt so snehom, ľadom alebo inými mechanickými vplyvmi – napríklad v horských oblastiach. ROVA Elite spoľahlivo chráni oceľové jadro pred poveternostnými vplyvmi, pričom si dlhodobo zachováva farebnú stálosť a estetický výraz.

Získajte cenovú ponuku IHNEĎ na Váš email

Získajte cenovú ponuku na Vašu novú strechu pomocou nášho online konfigurátora. Stačí, ak si vyberiete povrchovú úpravu a farbu Vašej novej strechy, vyberiete si typ strechy a zadáte rozmery. Po vyplnení všetkých údajov Vám príde cenová ponuka okamžite na Váš email.





Click SRP DuraFrost


ROVA DuraFrost tvorí pravý švédsky žiarovo pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, s extra vrstvou pozinku (až 350g/m²), ktorá zaručuje krytine najdlhšiu životnosť a antikoroziu ochranu. Povrchová úprava ROVA DuraFrost je jednoducho to najlepšie, čo môžete vášmu bývaniu dopriať.




Farebná škála Click SRP DuraFrost




015 čierna
najbližší RAL 9005




035 grafitovo šedá
najbližší RAL 7016




087 tmavo šedá
najbližší RAL 7011



244 svetlo šedá
najbližší RAL 7040



758 tmavo červená
najbližší RAL 3009



874 tmavo zelená
najbližší RAL 6003

Click SRP DuraFrost

- Hrúbka krytiny až 0,6 mm
- Až o 50% vyššia odolnosť voči mechanickému poškriabaniu v porovnaní s povrchom Classic
- Vysoká farebná stabilita a ochrana pred vyblednutím
- Vysoká odolnosť voči UV žiareniu
- Najvyššia korózna ochrana 350 g/m² zinku
- Nadštandardná záruka 40 rokov

Vďaka špeciálnej povrchovej úprave s mimoriadnou mechanickou odolnosťou je ROVA DuraFrost až o 50 % odolnejšia voči poškriabaniu ako štandardné povrchy. Zároveň si dlhodobo zachováva intenzitu farieb a vysokú UV stabilitu, čím zabezpečuje trvalo atraktívny vzhľad strechy po celé desaťročia.

U nás máte vzorku ZADARMO!

Farebný odtieň vytlačený v tomto katalógu je len orientačný a nemusí presne zodpovedať realite z dôvodu odchýlok v tlači. Na webovej stránke www.stresnysystem.sk si môžete vybrať vzorky plechov, z ktorých Vám vyrobíme krytinu a my Vám ich pošleme domov ZADARMO.

Riešenie pre **klúdny spánok**

U všetkých oceľových strešných krytín na trhu, ktoré nie sú vo svojej ploche spevnené profiláciou (zväčša krytiny so stojatou drážkou) dochádza pôsobením okolitých vplyvov hnaného vetra a dažďa k možnosti vzniku vibrácií a tým pádom aj zvýšenej hlučnosti krytiny. Obmedzenie vibrácií možno doceliť viacerými spôsobmi.

SoundControl



je samolepiaca protihluková vrstva aplikovaná už pri výrobe na spodnej strane krytiny, ktorá účinne eliminuje vibrácie plechu spôsobené vetrom a dažďom až o 6 dB.



Štruktúrovaná rohož




z usporiadaných nopových vlákien s výškou 8 mm zaisťuje oddelenie spodnej strany plechovej krytiny od strešnej konštrukcie, čím sú znížené zvuky dažďa a krupobitia až o 15 dB.

PD4



sú protihlukové penové pásy široké 95 mm s hrúbkou 4 mm, ktoré sa aplikujú na latovanie strešnej konštrukcie pozdĺžne od odkvapu po hrebeň pod strednú časť pásu krytiny ROVA Click SRP.



Profilácia Mic, Emb, Dn



je dodatočné vystuženie plechu v ploche krytiny, ktoré čiastočne eliminuje hlučnosť vetra a dažďa, prirodzené vlnenie krytiny a zároveň znižuje odraz slnečného žiarenia od jej povrchu.

Ľudské ucho vníma pokles akustického tlaku o 6 dB ako zníženie hluku približne o 40%.





ROVA **SoundControl**


Ako to funguje ?

Vrstva SoundControl funguje na jednoduchom princípe styku dvoch materiálov s rozdielnými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami. Vrstva SoundControl absorbuje vibrácie plechovej krytiny. Toto obmedzenie vibrácií potom eliminuje hlučnosť krytiny.

Test hlučnosti

Testované hodnoty rozdielu hlučnosti boli merané simuláciou dopadajúceho dažďa na povrch strešnej krytiny v dvoch rôznych objektoch. Výsledkom bolo nameranie rozdielu 7 dB u krytiny bez vrstvy SoundControl a krytinou s aplikovanou vrstvou SoundControl.

Porovnanie hlučnosti strechy s vrstvou a bez vrstvy SoundControl



Kedy je potrebné aplikovať vrstvu SoundControl na krytinu Click SRP ?

- Pri montáži krytiny, kde nie je celoplošný podklad
- Pri montáži krytiny do strešnej skladby, kde je použitá nadkroková izolácia
- Pri obytnom podkroví a obytných priestoroch

Príslušenstvo pre dokonalú funkčnosť strechy

Odkvapový systém

Lindab*Rainline* je funkčný a rokmi preverený odkvapový systém na strechách miliónov zákazníkov po celej Európe.

Klapiarske prvky

Originálne klapiarske prvky prispievajú k zabezpečeniu dokonalej funkčnosti vašej strechy. Sú vyrobené z rovnakého materiálu ako strecha, čo dotvára krásny estetický dojem.



Vetracie komíny

ROVA Vilpe tvorí komplexné riešenie pre kontrolované odvetranie obytných priestorov, ako strešné prechodky, komíny a iné...



Strešné okná

V ponuke ROVA nájdete aj strešné okná renomovaných značiek ako Velux alebo ROTO.

Bezpečnostné prvky striech

ROVA Safety chráni strechy pred dôsledkami, ktoré spôsobuje v zimnom období sneh a ľad. Zároveň tiež uľahčuje pohyb a zvyšuje bezpečnosť na strechách.

Kotviace a vetracie prvky

Správne zvolené strešné príslušenstvo zaručuje, aby strecha tvorila plne funkčný a spoľahlivý systém.



Podstrešné fólie



Podstrešné fólie poisťujú strešnú skladbu tým, že chránia nižšie položené vrstvy strešného pláštá pred dažďom a snehom.

Doprava **ZADARMO**

Vedeli ste, že pri objednávke nad 100 m² Vám ponúkame dopravu a vyloženie krytiny hydraulickou rukou úplne **ZADARMO** ?

Eliminuje sa tým riziko poškodenia krytiny pri vykládke a navyše sa nemusíte o nič starať - my sa postaráme o všetko!

Strešná **mapa**

Neviete si poradiť s výberom strešnej krytiny ?

Strešná mapa Vám s týmto rozhodovaním bude určite nápomocná... Nechajte sa ňou inšpirovať a pozrite sa na skutočné stavby vo vašom okolí.



Vzorky plechov
až k Vám domov
ZADARMO



Stačí, ak si **na našom webe** vyberiete **ľubovoľné tri vzorky plechov** v akýchkoľvek povrchových úpravách, a my Vám ich **zadarmo pošleme**. Navštívte náš web:

www.stresnysystem.sk/krytiny/farby





Západ

Bratislavský, Trnavský a
Nitrianský kraj

+421 907 937 246
zapad@lindab.com

Stred

Trenčiansky, Žilinský a
Banskobystrický kraj

Ondrej Jašš

+421 905 966 315
stred@lindab.com

Východ

Košický a Prešovský kraj

Miroslav Materný

+421 907 703 912
vychod@lindab.com

www.rova.sk

www.stresnysystem.sk

ROVA-SK a. s.

Jamník - výrobný závod
Jamník 278, 053 22
tel.: 053 39 13 000

Bratislava - pobočka

Bojnická 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 639 168

Nitra - pobočka

Novozámocká 67
949 05 Nitra
tel.: 0915 932 588

Obchodní zástupcovia Strechy:

1	Bratislavský kraj	0907 937 246
2	Trnavský kraj	0907 937 246
3	Nitriansky kraj	0907 937 246
4	Banskobystrický kraj	0905 966 315
5	Trenčiansky kraj	0905 966 315
6	Žilinský kraj	0905 966 315
7	Košický kraj	0907 703 912
8	Prešovský kraj	0907 703 912

Spracovanie objednávok:

0905 882 236

zapad@lindab.com
zapad@lindab.com
zapad@lindab.com
stred@lindab.com
stred@lindab.com
stred@lindab.com
vychod@lindab.com
vychod@lindab.com
objednavky@lindab.com



Infolinka: 053 3913 000



informacie@lindab.com

Sledujte nás:

